Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr: KDWU-07/2018

1. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Bateria termostatyczna montowana poza przyborem sanitarnym, 3/4" lub 1", grupa akustyczna niesklasyfikowana, EN 1111.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Termostatyczny zawór mieszający ATM o oznaczeniu typu: ATM 341, ATM 343, ATM 361, ATM 363, ATM 331, ATM 333, ATM 561, ATM 563.
3. **Zamierzone zastosowanie:** Termostatyczne zawory mieszające mogą być stosowane jako baterie termostatyczne PN 10 przewidziane do pracy przy wskazanych ciśnieniach i temperaturze. Stosowane są w instalacjach domowych dla jednego punktu poboru lub małej liczby punktów poboru (np. jeden zawór dla natrysku, wanny, umywalki, bidetu).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **AFRISO Sp. z o.o., Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: Nie ustanowiony.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:** PN-EN 1111:2017 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna.
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ciśnienie dynamiczne	P=0,05÷0,5 MPa	-
Ciśnienie statyczne	P_{max}=1 MPa	
Temperatura wody gorącej	T_{max}≤90°C	-
Materiał	Mosiądz CW626N, EPDM	-
Przyłącza	Zgodne z EN-ISO 228-1, PN-EN 10226-1, PN-EN 10226-2	-
Szczelność	Spełnione	-
Wymagany przepływ	min 6 l/min	-
Stabilność temperatury	±2°C	-
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	Spełnione	-
Grupa akustyczna	Niesklasyfikowana	-

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Mainka, p.o. Dyrektor Techniczny.

Szałsza, 14 września 2018 r.