

ZASOBNIKI SERII MEGA ONNLINE

Zasobniki serii MEGA ONNLINE przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej przy współpracy z kotłami c.o., pompami ciepła i instalacjami solarnymi (Mega Solar).




Zasobniki Onnline przeznaczone są do instalacji centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, w domach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Zostały zaprojektowane z myślą o takich układach, gdzie energia czynnika grzewczego z kotła lub innego źródła ciepła będzie przekazywana wodzie użytkowej za pośrednictwem jednej lub dwóch wydajnych węzownic grzewczych.

Zbiorniki wykonane są ze stali pokrytej emalią ceramiczną wypalaną w temperaturze 850°C. Stosowana technologia tzw. emaliowania na mokro gwarantuje równomierne pokrycie całej powierzchni wewnątrz zasobnika, co chroni go przed korozją.


Dodatkową ochronę antykorozyjną zasobnika (tzw. ochronę czynną) stanowi anoda magnezowa która połączona z płaszczem zasobnika koroduje jako pierwsza, chroniąc tym samym stalowy zbiornik. Wszystkie zasobniki Onnline wyposażone są w anody magnezowe w postaci „pręta” o różnych średnicach i długościach (nawet do średnicy 26 mm i długości aż 900 mm).

Dane techniczne


- Klasa energetyczna: C
- W pełni demontowana obudowa i izolacja termiczna
- Wskaźnik temperatury umożliwiający odczyt i kontrolę temperatury wody w zbiorniku
- Duża powierzchnia grzejna węzownicy, zapewnia dużą wydajność c.w.u.
- Możliwość zamontowania grzałki elektrycznej
- Zasobniki zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz anodą magnezową
- Możliwość podłączenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.
- Dostępne pojemności: 150, 220, 300 litrów

Zdjęcie	SAP	Nr katalogowy	Nazwa	Opis produktu
	CGE949	28462	Wymiennik Onnline Mega 150l.	Zasobniki Onnline serii Mega pracują w pozycji stojącej, przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów (na olej, gaz lub paliwa stałe).
	CGE950	28461	Wymiennik Onnline Mega 220l.	
	CGE951	28463	Wymiennik Onnline Mega 300l.	
	CGE952	28459	Wymienik Onnline Mega Solar 220l.	Zasobniki Onnline serii Mega Solar (dwie węzownice), przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w układach z dwoma źródłami ciepła np. system Solarny z kotłem czy też kocioł c.o z kominkiem z płaszczem wodnym.
	CGE948	28460	Wymienik Onnline Mega Solar 300l.	


Parametry techniczne		Jedn.	W-E150.81.ONN	W-E220.81.ONN	W-E300.81.ONN			
Klasa Energetyczna 		-	C	C	C			
Pojemność magazynowa		l	144	211	279			
Maksymalne ciśnienie	zbiornik	bar	6		10			
	wężownice		16					
Maksymalna temperatura	zbiornik	°C	85					
	wężownice		110					
Zabezpieczenie antykorozyjne		Emalia ceramiczna + anoda magnezowa						
Powierzchnia wężownicy		m ²	1,15	1,3	1,6			
Moc wężownicy* 70/10/45°C**		kW	24	25	26			
Wydajność wężownicy* 70/10/45°C**		l/h	625	630	640			
Króciec anody		cal	¾"		1"			
Wymiar anody		mm	Ø21x700	Ø21x900	Ø26x700			
Masa		kg	58	80	115			
Wymiary								
-	A		Ø445	Ø445	Ø530			
-	B		645	660	735			
-	C		Ø576	Ø600	Ø673			
Przyłącze modułu grzejnego		D	206	1¼" GW	228	1¼" GW	315	1½" GW
Termometr zegarowy		E	945	Ø10 wew	1408	Ø10 wew	1325	Ø10 wew
Króciec zasilania zimnej wody		F	83	¾" GZ	118	¾" GZ	167	1" GZ
Króciec powrotu z wężownicy		G	200	¾" GZ	213	¾" GZ	336	1" GZ
Osłona czujnika temperatury		H	444	Ø10 wew	453	Ø16 wew	588	Ø16 wew
Króciec zasilania wężownicy		I	680	¾" GZ	693	¾" GZ	840	1" GZ
Osłona czujnika temperatury		J	-	-	1158	Ø16 wew	1107	Ø16 wew
Króciec cyrkulacji c.w.u.		K	760	¾" GZ	1258	¾" GZ	1187	¾" GZ
Króciec poboru c.w.u.		L	1061	¾" GZ	1475	¾" GZ	1398	1" GZ
-	M		1177		1650		1634	
-	W		21 +15 / -0					




ZASOBNIK Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MEGA 150.81.ONN oraz 220.81.ONN




ZASOBNIK Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MEGA 300.81.ONN




Parametry techniczne		Jedn.	W-E220.82.0NN	W-E300.82.0NN		
Klasa Energetyczna 		-	C	C		
Pojemność magazynowa		l	206	271		
Maksymalne ciśnienie	zbiornik	bar	6	10		
	wężownice		16			
Maksymalna temperatura	zbiornik	°C	85			
	wężownice		110			
Zabezpieczenie antykorozyjne		Emalia ceramiczna + anoda magnezowa				
Powierzchnia wężownicy	górnej	m²	0,75	0,65		
	dolnej		1,3	1,6		
Moc wężownicy* 70/10/45°C**	górnej	kW	14	12,3		
	dolnej		25	26		
Wydajność wężownicy* 70/10/45°C**	górnej	l/h	340	305		
	dolnej		630	640		
Króciec anody		cal	1"			
Wymiar anody		mm	Ø26x700	Ø26x900		
Masa		kg	98	135		
Wymiary						
-	A		Ø445	Ø530		
-	B		660	735		
-	C		Ø600	Ø673		
Przyłącze modułu grzejnego	D	mm	783	1 1/4" GW	930	1 1/2" GW
Termometr zegarowy	E		1408	Ø10 wew	1325	Ø10 wew
Króciec zasilania zimnej wody	F		118	¾" GZ	167	1" GZ
Króciec powrotu z wężownicy dolnej	G		213	¾" GZ	336	1" GZ
Ostona czujnika temperatury	H		453	Ø16 wew	588	Ø16 wew
Króciec zasilania wężownicy dolnej	I		693	¾" GZ	840	1" GZ
Króciec powrotu z wężownicy górnej	J		988	¾" GZ	1000	1" GZ
Ostona czujnika temperatury	K		1158	Ø16 wew	1107	Ø16 wew
Króciec cyrkulacji c.w.u.	L		1258	¾" GZ	1187	¾" GZ
Króciec zasilania wężownicy górnej	M		1388	¾" GZ	1294	1" GZ
Króciec poboru c.w.u.	N		1475	¾" GZ	1398	1" GZ
-	O		1650	1634		
-	W		21 +15 / -0			



ZASOBNIK Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI MEGA 220.82.ONN



ZASOBNIK Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI MEGA 300.82.ONN




Aby umożliwić wymianę anody bez konieczności demontażu zasobnika, w miejscach o niskich stropach, firma ONNINEN wprowadziła do oferty anody składające się z pojedynczych ogniw, tzw. anody łańcuchowe, które dają taką samą ochronę jak ich odpowiedniki, a jednocześnie wymagają jedynie 20 cm wolnego miejsca nad zasobnikiem.

Punkty sprzedaży Onninen

-  Biuro Głównie
-  Punkty Sprzedaży Onninen
-  Punkty Sprzedaży Onninen Express
-  Centrum Dystrybucyjne

Biuro Głównie:
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
tel. 22 567 90 00
fax: 22 567 90 09
info@onninen.com
www.onninen.pl

Centrum Dystrybucyjne:
Teolin 18B
92-701 Łódź gm. Nowosolna
tel. 42 676 88 88
fax: 42 676 88 00



 15-620 Białystok
ul. Mikotaja Kopernika 95
tel. 85 661 02 33
Bialystok@onninen.com

 43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 26/28
tel. 33 816 40 40
BielskoBiala@onninen.com

 85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 8
tel. 52 349 06 84
Bydgoszcz@onninen.com

 42-200 Częstochowa
ul. Bór 71/75
tel. 34 371 25 30
Czestochowa@onninen.com

 80-044 Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 3/11
tel. 58 320 62 00
Gdansk@onninen.com

 81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 42
tel. 58 660 75 80
Gdynia@onninen.com

 44-100 Gliwice
ul. Dojazdowa 11
tel. 32 233 01 94
Gliwice@onninen.com

 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Matorolnych 38
tel. 95 725 87 00
Gorzow@onninen.com

 05-825 Grodzisk Maz.
ul. Żyrardowska 29
tel. 22 724 17 46
Grodzisk@onninen.com

 40-315 Katowice
al. Różdzieńskiego 212A
tel. 32 609 10 50
Katowice@onninen.com

 25-671 Kielce
ul. Batalionów Chtopskich 71
tel. 41 335 01 10
Kielce@onninen.com

 75-800 Koszalin
ul. Morska 47
tel. 94 347 69 20
Koszalin@onninen.com

 31-589 Kraków
ul. Sikorki 35
tel. 12 680 27 00
Krakow@onninen.com

 64-100 Leszno
ul. Obrońców Lwowa 19
tel. 65 529 72 62
Leszno@onninen.com

 20-234 Lublin
ul. Metgiewska 30G
tel. 81 745 17 11
Lublin@onninen.com

 91-341 Łódź
ul. Brukowa 11
tel. 42 640 75 51
Lodz@onninen.com

 10-409 Olsztyn
ul. Lubelska 32b
tel. 89 532 96 80
Olsztyn@onninen.com

 45-323 Opole
ul. Zielonogórska 4
tel. 77 402 92 80
Opole@onninen.com

 05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 17
tel. 22 737 05 93
Piaseczno@onninen.com

 64-920 Pila
ul. Wojciecha Kossaka 101
tel. 67 212 00 24
Pila@onninen.com

 09-410 Płock
Trasa ks. Jerzego Popietuszki 4
tel. 24 231 86 55
Plock@onninen.com

 60-179 Poznań
ul. Kamiennogórska 22
tel. 61 894 11 00
Poznan@onninen.com

 26-600 Radom
ul. Maratońska 67a
tel. 48 365 55 47
Radom@onninen.com

 35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 3
tel. 17 865 56 60
Rzeszow@onninen.com

 44-203 Rybnik
ul. Prosta 135C/1
tel. 32 423 21 11
Rybnik@onninen.com

 70-812 Szczecin
ul. Pomorska 66
tel. 91 432 66 50
Szczecin@onninen.com

 33-100 Tarnów
ul. Jana Kochanowskiego 41
tel. 14 629 61 40
Tarnow@onninen.com

 87-100 Toruń
ul. Połna 129
tel. 56 619 33 00
Torun@onninen.com

 58-306 Wałbrzych
ul. Wrocławska 113
tel. 74 886 83 70
Walbrzych@onninen.com

 01-106 Warszawa
ul. Nakielska 3
tel. 22 632 13 57
WarszawaNakielska@onninen.com

 02-295 Warszawa
ul. Emaliowa 28
tel. 22 567 90 30
WarszawaEmaliowa@onninen.com

 03-185 Warszawa
ul. Zabłocka 9
tel. 22 519 40 10
WarszawaZablocka@onninen.com

 87-800 Włocławek
ul. Kruszyńska 35
tel. 54 234 89 02
Wloclawek@onninen.com

 52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 18
tel. 71 783 31 11
WroclawKobierzycka@onninen.com

 51-162 Wrocław
ul. Jana Długosza 60
tel. 71 388 21 40
WroclawDlugosza@onninen.com

 65-785 Zielona Góra
ul. Osadnicza 28
tel. 68 329 60 00
ZielonaGora@onninen.com