

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE POWER ONNLINE



Rozdzielnice Elektryczne Onnline przeznaczone są do podłączania różnego typu odbiorników i urządzeń elektrycznych. Szczególnie zalecane do użytku w obszarze przemysłowym, takim jak fabryki, spółdzielnie rolnicze, laboratoria, warsztaty, budowy, lodziarnie, sale gimnastyczne, solaria itp. Konstrukcja, dbałość o szczegóły i dobór materiałów zapewniają naszym produktom wysoką wydajność. Oferta rozdzielnic Onnline Power to duży wybór rozmiarów i konfiguracji osprzętu w nich zawartych.

Najważniejsze cechy rozdzielnic:

- Przeznaczone do montażu na ścianie oraz słupach dzięki specjalnej wąskiej obudowie i pionowym rozmieszczeniu gniazd.
- Grube ścianki obudowy gwarantują maksymalną ochronę przed uderzeniami. Są zrobione z tworzywa termoplastycznego ABS, co daje im doskonałe właściwości w zakresie odkształcalności, odporności na zmiany temperatury, stabilność na promienie ultrafioletowe.
- Możliwość przykręcania uchwytu lub stojaka i zastosowanie rozdzielnic w wersji przenośnej


Rozdzielnice Serii R 150, 190 i 240

- Seria rozdzielnic o małych gabarytach zawierających różne kombinacje gniazd siłowych i jednofazowych.
- Wybór między rozdzielnicą bez zabezpieczenia modułowego, z wyłącznikiem lub z małym okienkiem na zabezpieczenie 4 lub 8 modułów
- Gniazda okablowane odpowiednim przewodem zakończonym końcówkami HI.
- Stopień ochrony obudowy IP55/65
- Stopień ochrony Gniazd IP 44/54
- Rozdzielnie zawierają w zestawie: dławik PG, listwę do podłączenia zasilania, listwę N+PE z rozdzielniach z okienkiem



Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica R-150 16/5, 250V Onnline Power	CIA934
	Rozdzielnica R-150 32/5, 230V Onnline Power	CIA939
	Rozdzielnica R-190 16/5, 2x250V Onnline Power	CIA944
	Rozdzielnica R-190 16/5, 250V, L/P Onnline Power	CIA923

Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica R-190 16/5, 250V Onnline Power, 0/1	CIA950
	Rozdzielnica R-190 16/5, 32/5 Onnline Power	CIA918
	Rozdzielnica R-190 32/5, 2x250V Onnline Power	CIA949
	Rozdzielnica R-190 32/5, 250V, L/P Onnline Power	CIA927

Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica R-190 32/5, 250V, 0/1 Onnline Power	CIA919
	Rozdzielnica R-190 4x250V Onnline Power	CIA922
	Rozdzielnica R-190 6x250V Onnline Power	CIA926
	Rozdzielnica R-240 16/5, 32/5, 2x250V Onnline Power	CIA930
	Rozdzielnica R-240 16/5, 32/5, 4x230V Onnline Power	CIA935
	Rozdzielnica R-240 8M 16/5, 2x230V Onnline Power	CIA946
	Rozdzielnica R-240 8M 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA951

Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica R-240 16/5, 32/5, 2x250V, L/P Onnline Power	CIA936
	Rozdzielnica R-240 16/5, 32/5, 2x250V Onnline Power, 0/1	CIA931
	Rozdzielnica R-240 4M 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA941
	Rozdzielnica R-240 8M 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA920

Rozdzielnice Serii Lago

- Seria rozdzielnic o małych gabarytach z miejscem na zabezpieczenia 6 lub 11 modułów, zawierających różne kombinacje gniazd siłowych i jednofazowych.
- Gniazda okablowane odpowiednim przewodem zakończonym końcówkami HI, przygotowane do samodzielnego zamontowania dowolnego zabezpieczenia.
- Stopień ochrony obudowy IP65
- Stopień ochrony gniazd IP 44 / 54
- Rozdzielnice zawierają w zestawie: dławik PG, listwę do podłączenia zasilania, listwę N+PE



Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica LAGO 11M 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA942
	Rozdzielnica LAGO 11M 16/5, 4x230V Onnline Power	CIA947
	Rozdzielnica LAGO 11M 32/5, 4x230V Onnline Power	CIA952
	Rozdzielnica LAGO 11M 6x230V Onnline Power	CIA937
	Rozdzielnica LAGO 6M 16/5, 230V Onnline Power	CIA928

Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica LAGO 6M 2x250V Onnline Power	CIA924
	Rozdzielnica LAGO 6M 32/5, 230V Onnline Power	CIA932

Istnieje możliwość wykonania dowolnej rozdzielni o różnych konfiguracjach i rozmiarach na życzenia klienta, na podstawie rysunku lub opisu. Zamiana gniazd na IP 67, dokładanie wyłączników, kontrolerek, liczników, innych gniazd lub pełne zabezpieczenie modułowąką jest możliwe na zamówienie na podstawie zapytania i indywidualnej wyceny z rysunkiem technicznym.

Rozdzielnice Caja i Femo

- Seria rozdzielnic o dużych gabarytach z miejscem na zabezpieczenia 9, 12 lub 13 modułów, zawierających różne kombinacje gniazd siłowych i jednofazowych.
- Duży rozmiar obudowy daje większą swobodę zabezpieczenia gniazd znajdujących się na obudowie i łatwiejsze podłączenie dla specjalisty.
- Gniazda okablowane odpowiednim przewodem zakończonym końcówkami HI, przygotowane do samodzielnego zamontowania dowolnego zabezpieczenia.
- Stopień ochrony obudowy IP65
- Stopień ochrony gniazd IP 44 / 54
- Rozdzielnice zawierają w zestawie: dławik PG, listwę do podłączenia zasilania, listwę N+PE



Zdjecie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica CAJA /12M/ 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA925
	Rozdzielnica CAJA /12M/ 16/5, 32/5, 4x230V Onnline Power	CIA933
	Rozdzielnica CAJA /12M/ 16/5, 32/5, 3x230V Onnline Power	CIA929
	Rozdzielnica CAJA /9M/ 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA921

Zdjecie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica CAJA /12M/ 16/5, 32/5, 2x230V, L/P Onnline Power	CIA943
	Rozdzielnica CAJA /12M/ 16/5, 32/5, 2x230V, 0/1 Onnline Power	CIA938
	Rozdzielnica FEMO 13S 16/5, 32/5, 3x230V Onnline Power	CIA948

Dodatkowo w ofercie posiadamy rozdzielnice pionowe, poziome

- Seria rozdzielnic o nietypowych rozmiarach zawierających różne kombinacje gniazd siłowych i jednofazowych.
- Z racji swojego podłużnego kształtu idealnie nadają się na wąskie słupy wewnątrz lub stoły warsztatowe
- Stopień ochrony obudowy IP65
- Stopień ochrony gniazd IP 44 / 54
- Rozdzielnice zawierają w zestawie: dławik PG, listwę do podłączenia zasilania, listwę N+PE
- Gniazda okablowane odpowiednim przewodem zakończonym końcówkami HI, przygotowane do samodzielnego zamontowania dowolnego zabezpieczenia.

Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica HORIZONTAL S 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA945


Zdjęcie	Nazwa produktu	Indeks
	Rozdzielnica Vertical S 16/5, 32/5, 2x230V Onnline Power	CIA940

Punkty sprzedaży Onninen

-  Biuro Głównie
-  Punkty Sprzedaży Onninen
-  Punkty Sprzedaży Onninen Express
-  Centrum Dystrybucyjne

Biuro Głównie:
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
tel. 22 567 90 00
fax: 22 567 90 09
info@onninen.com
www.onninen.pl

Centrum Dystrybucyjne:
Teolin 18B
92-701 Łódź gm. Nowosolna
tel. 42 676 88 88
fax: 42 676 88 00



 15-620 Białystok
ul. Mikotaja Kopernika 95
tel. 85 661 02 33
Bialystok@onninen.com

 43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 26/28
tel. 33 816 40 40
BielskoBiala@onninen.com

 85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 8
tel. 52 349 06 84
Bydgoszcz@onninen.com

 42-200 Częstochowa
ul. Bór 71/75
tel. 34 371 25 30
Czestochowa@onninen.com

 80-044 Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 3/11
tel. 58 320 62 00
Gdansk@onninen.com

 81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 42
tel. 58 660 75 80
Gdynia@onninen.com

 44-100 Gliwice
ul. Dojazdowa 11
tel. 32 233 01 94
Gliwice@onninen.com

 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Matorolnych 38
tel. 95 725 87 00
Gorzow@onninen.com

 05-825 Grodzisk Maz.
ul. Żyrardowska 29
tel. 22 724 17 46
Grodzisk@onninen.com

 40-315 Katowice
al. Roździeńskiego 212A
tel. 32 609 10 50
Katowice@onninen.com

 25-671 Kielce
ul. Batalionów Chtopskich 71
tel. 41 335 01 10
Kielce@onninen.com

 75-800 Koszalin
ul. Morska 47
tel. 94 347 69 20
Koszalin@onninen.com

 31-589 Kraków
ul. Sikorki 35
tel. 12 680 27 00
Krakow@onninen.com

 64-100 Leszno
ul. Obrońców Lwowa 19
tel. 65 529 72 62
Leszno@onninen.com

 20-234 Lublin
ul. Metgiewska 30G
tel. 81 745 17 11
Lublin@onninen.com

 91-341 Łódź
ul. Brukowa 11
tel. 42 640 75 51
Lodz@onninen.com

 10-409 Olsztyn
ul. Lubelska 32b
tel. 89 532 96 80
Olsztyn@onninen.com

 45-323 Opole
ul. Zielonogórska 4
tel. 77 402 92 80
Opole@onninen.com

 05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 17
tel. 22 737 05 93
Piaseczno@onninen.com

 64-920 Piła
ul. Wojciecha Kossaka 101
tel. 67 212 00 24
Pila@onninen.com

 09-410 Płock
Trasa ks. Jerzego Popietuszki 4
tel. 24 231 86 55
Plock@onninen.com

 60-179 Poznań
ul. Kamiennogórska 22
tel. 61 894 11 00
Poznan@onninen.com

 26-600 Radom
ul. Maratońska 67a
tel. 48 365 55 47
Radom@onninen.com

 35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 3
tel. 17 865 56 60
Rzeszow@onninen.com

 44-203 Rybnik
ul. Prosta 135C/1
tel. 32 423 21 11
Rybnik@onninen.com

 70-812 Szczecin
ul. Pomorska 66
tel. 91 432 66 50
Szczecin@onninen.com

 33-100 Tarnów
ul. Jana Kochanowskiego 41
tel. 14 629 61 40
Tarnow@onninen.com

 87-100 Toruń
ul. Połna 129
tel. 56 619 33 00
Torun@onninen.com

 58-306 Wałbrzych
ul. Wrocławska 113
tel. 74 886 83 70
Walbrzych@onninen.com

 01-106 Warszawa
ul. Nakielska 3
tel. 22 632 13 57
WarszawaNakielska@onninen.com

 02-295 Warszawa
ul. Emaliowa 28
tel. 22 567 90 30
WarszawaEmaliowa@onninen.com

 03-185 Warszawa
ul. Zabłocka 9
tel. 22 519 40 10
WarszawaZablocka@onninen.com

 87-800 Włocławek
ul. Kruszyńska 35
tel. 54 234 89 02
Wloclawek@onninen.com

 52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 18
tel. 71 783 31 11
WroclawKobierzycka@onninen.com

 51-162 Wrocław
ul. Jana Długosza 60
tel. 71 388 21 40
WroclawDlugosza@onninen.com

 65-785 Zielona Góra
ul. Osadnicza 28
tel. 68 329 60 00
ZielonaGora@onninen.com