

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy

Nr kat. 6358810



Uchwyt środkowy do korytka nośnego oświetlenia typ LTR do podwieszenia prętem gwintowanym i łańcuchem.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Wieszak centralny można stosować ze wszystkimi korytkami kablowymi o szerokości 75 mm i wysokości bocznej 60 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	6358810
Typ	MAH LTR FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do korytka wsporn. oprawy
Wymiar	50x70x85
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	12,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy

Nr kat. 6358810



Dane techniczne



Szerokość	75,00 mm
Wymiar b	75,00 mm
F w kN	0,80 kN
do szerokości	75,00 - 75,00 mm
do pręta gwintowanego	M10
do pręta gwintowanego metrycznego	10,00
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	75,00 mm
Grubość materiału	2,00 mm

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy

Nr kat. 6358810



Dane
techniczne

dop. obciążenie: