

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy korytka siatkowego

Nr kat. 6015239



Uchwyt środkowy do korytek siatkowych, w wersji dwuczęściowej.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

W trakcie układania kabli przestrzegać równomiernego rozłożenia ciężaru. Maksymalna rekomendowana szerokość korytka siatkowego to 200 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	6015239
Typ	GMA M8 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do pręta gwintowanego M8
Wymiar	60x40
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	8,30 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy korytka siatkowego

Nr kat. 6015239



Dane techniczne



Długość	65,00 mm
Szerokość	40,00 mm
Wysokość	10,10 mm
Wykonanie	zawieszane
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Średnica otworu	9,00 mm
Regulowany	☐

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy korytka siatkowego

Nr kat. 6015239



Dane
techniczne

dop. obciążenie: