

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 9 z dnia 23 maja 2017 r.


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Baterie termostatyczne podtynkowe (wg listy – załącznik)
 - ShowerSelect Glass
 - ShowerSelect
 - PuraVida
 - Ecostat E
 - Ecostat S
 - RainSelect
 - Ecostat Square
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1111:2002, PN-EN 817:2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowe	Spełnia
Zasadnicze charakterystyki	Spełnia
Ciśnienie max.	1 MPa
Ciśnienie próbne	1,6 MPa
Zalecany zakres użytkowania	maks. 70°C, 0,1 - 0,5 MPa
Przyłącza	G 1/2: Zimna z prawej - Ciepła z lewej
Zalecana temperatura wody gorącej	65°C
Zabezpieczenie termostatu	40°C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela
producenta :

Łukasz Kolańczak



Technical and After Sales Service Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.

Załącznik – lista produktów

Numer kat	Nazwa wyrobu	Przepływ przy 3bar	Linia produktowa	Typ produktu	Montaż
15737400	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect Glass	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15738400	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	ShowerSelect Glass	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15734400	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	56 l/ min	ShowerSelect Glass	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15735400	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	30 l/ min	ShowerSelect Glass	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15737600	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15738600	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15734600	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy

15735600	ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	30 l/min	ShowerSelect Glass	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15762000	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 1 odbiornika, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15763000	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15765000	Bateria termostatyczna ShowerSelect dla 2 odbiorników z Fixit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15760000	Bateria termostatyczna ShowerSelect Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15761000	Bateria termostatyczna ShowerSelect highflow, montaż podtynkowy, z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, element zewnętrzny	59 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15741000	Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy

15742000	Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow dla 1 odbiornika, z dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l//min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15744000	Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	ShowerSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15743000	Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	ShowerSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15775000	Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15775400	Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15775000	Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15775400	Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15771000	Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy

15771400	Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15772000	Bateria termostatyczna Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15772400	Bateria termostatyczna Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	PuraVida	bateria prysznicowa	podtynkowy
15707000	Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
15708000	Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
15706000	Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/ min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
15705000	Bateria termostatyczna Ecostat E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	38 l/min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
15756000	Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/ min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy

15755000	Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	38 l/min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy
15757000	Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy
15758000	Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającoprzełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy
31572000	Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
31573000	Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającoprzełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
31571000	Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	Ecostat E	bateria prysznicowa	podtynkowy
15701000	Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, z zaworem odcinającym, element zewnętrzny	26 l/min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy

15721000	Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającym/przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnątrzny	26 l/min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy
15715000	Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	59 l/min	Ecostat S	bateria prysznicowa	podtynkowy
15355000	Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15355400	Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15355600	Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15356000	Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15356400	Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15356600	Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy

15357000	Bateria termostatyczna RainSelect do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15357400	Bateria termostatyczna RainSelect do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15357600	Bateria termostatyczna RainSelect do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15358000	Bateria termostatyczna RainSelect do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15358400	Bateria termostatyczna RainSelect do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15358600	Bateria termostatyczna RainSelect do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15359000	Bateria termostatyczna RainSelect do wanny, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	20 l/min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15359400	Bateria termostatyczna RainSelect do wanny, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	20 l/min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15359600	Bateria termostatyczna RainSelect do wanny, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	20 l/min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy


15714000	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat Square	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15380000	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15380140	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15380340	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15380670	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15380700	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15380990	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15381000	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15381700	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15382000	Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy

15382140	Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15382340	Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15382670	Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15382700	Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15382990	Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15384000	Bateria termostatyczna do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15384700	Bateria termostatyczna do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	RainSelect	bateria prysznicowa	podtynkowy
15714140	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat Square	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15714340	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat Square	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15714670	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat Square	Bateria termostatyczna	podtynkowy

15714700	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat Square	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15714990	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	26 l/ min	Ecostat Square	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15763140	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15763340	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15763670	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15763700	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy
15763990	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	26 l/min	ShowerSelect	Bateria termostatyczna	podtynkowy

W imieniu upoważnionego przedstawiciela
producenta :

Łukasz Kolańczak

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ł. Kolańczak', with a stylized flourish at the end.

Technical and After Sales Service Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.