

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 11 z dnia 23 maja 2017 r.


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy podtynkowe / zestawy podstawowe (wg listy – załącznik)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817: 2008 ;PN-EN 816: 2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowe	Spełnia
Zasadnicze charakterystyki	Spełnia
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
Temperatura wody gorącej:	maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65°C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela
producenta :

Łukasz Kolańczak



Technical and After Sales Service Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.

Załącznik – lista produktów

Numer kat	Nazwa wyrobu
24010180	Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej Rainmaker Select 460 z przyłączem sufitowym
28414180	Zestaw podtynkowy do prostokątnej głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker
28412180	Zestaw podtynkowy do głowicy Raindance Rainmaker
26471180	Zestaw podtynkowy do głowicy Raindance 260 x 260 Air 1jet
15947180	Zestaw podtynkowy do głowicy prysznicowej Raindance Rainfall 240 Air 3jet z oświetleniem
15840180	RainBrain zestaw podstawowy
10452180	Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze
13437180	Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
13444180	Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny
13244180	Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny
13622180	Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej
13233180	Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
13439180	Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
31741180	Zestaw podstawowy do baterii wannowej podtynkowej
15973180	Zawór odcinający, zestaw podstawowy
01800180	iBox universal DN15/DN20
15981180	Trio Universal, zawór odcinającoprzelączający
15930180	Quattro, przełącznik czterodrożny
13620180	Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej
01850180	iBox universal z zaworami odcinającymi DN20/DN15
26254180	Zestaw podstawowy do głowicy Raindance E 400 x 400 mm 1jet
13129180	Zestaw podstawowy do termostatu 600 do 2 odbiorników
15310180	Zestaw podstawowy do RainSelect do 2 odbiorników
15311180	Zestaw podstawowy do RainSelect do 3 odbiorników
15312180	Zestaw podstawowy do RainSelect do 4 odbiorników

15313180	Zestaw podstawowy do RainSelect do 5 odbiorników
15314180	Zestaw podstawowy do termostatu RainSelect do wanny
13159180	Zestaw podstawowy do baterii 2-otworowej do montażu na brzegu wanny
15974180	Zawór odcinający, zestaw podstawowy
15970180	Zawór odcinający, zestaw podstawowy
01700180	AX iBox universal DN15/DN20
01750180	AX iBox universal z zaworami odcinającymi DN20/DN15
13623180	AX Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej
15481180	AX Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na cokole z płytek
28307000	Uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
28380000	Zestaw na brzeg wanny
13560180	sBox zestaw podstawowy
28010000	sBox Square
28010140	sBox Square
28010340	sBox Square
28010670	sBox Square
28010700	sBox Square
28010990	sBox Square
28020000	sBox Oval
15486180	AX Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej
15484180	AX Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
15485180	AX Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
15480180	AX Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny
15483180	AX Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej z termostatem do montażu na cokole z płytek
15482180	AX Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej z termostatem do montażu na brzegu wanny
26434180	AX Zestaw podstawowy do głowic z przyłączem sufitowym
35363180	AX Zestaw podstawowy do głowic montowanych w suficie
28382000	AX Zestaw na brzeg wanny
16982180	AX Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający
16930180	AX Quattro, przełącznik czterodrożny
16974180	AX Zawór odcinający, zestaw podstawowy
16973180	AX Zawór odcinający, zestaw podstawowy
16970180	AX Zawór odcinający, zestaw podstawowy

28012000	AX sBox Square
28022000	AX sBox Oval
15490180	AX sBox zestaw podstawowy
45443180	AX Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego
15487180	AX Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
46470000	AX Zestaw do sBox z główką prysznicową
46840180	Zestaw do Rainfinity Showerpipe
28470180	AX wzornik montażowy DN15

W imieniu upoważnionego przedstawiciela
producenta :

Łukasz Kolańczak



Technical and After Sales Service Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.