




Brodziki akrylowe wzmocnione laminatem żywicznym podpierane na stopie/stopach



Montaż przebiega analogicznie dla wszystkich serii brodzików podpartych na stopie niezależnie od ich kształtu i rozmiaru.



UWAGA! Powierzchnia montażowa powinna być czysta, równa, stabilna bez widocznych spękań. Całą łazienkę, a w szczególności miejsce montażu brodzika i kabiny oraz wybranie pod układ odpływowy należy odpowiednio uszczelnić np. przy użyciu folii uszczelniającej w płynie. Zapobiegnie to zalaniu niższej kondygnacji w przypadku złego montażu płytek lub awarii syfonu.



UWAGA! Montaż brodzika pod płytki (wsunięcie w ścianę) zmniejsza jego wymiar, dlatego przed wyborem sposobu montażu zalecane jest przymierzenie kabiny do brodzika. Jeśli w tej opcji brodzik okaże się zbyt mały należy zrezygnować z jego montażu pod płytki.

Akcesoria niezbędne podczas montażu:



Pianka montażowa









Zaprawa klejowa







Silikon sanitarny



Folia ochronna





Karta gwarancyjna

Wypełnia
Producent

Numer katalogowy

Numer pakowacza i Data produkcji

Numer partii - pieczęć KJ

Wypełnia
Sprzedawca

Podpis i pieczęć Sprzedawcy

Data sprzedaży i nr rachunku (faktury)

Wypełnia
Montaż /Instalator

Pieczęć i czytelny podpis

Data montażu

Szanowni Państwo!

Gratulujemy dokonania wyboru! Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii wytwarzania - opartych na wieloletnim doświadczeniu. Produkt posiada certyfikaty potwierdzające jakość i zgodność z normami polskimi oraz europejskimi. Deklaracja gwarancji jakości: Gwarantem/Producentem jest Firma Sched-Pol Sp.j. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 64-400 w Międzychodzie. Producent gwarantuje na warunkach opisanych poniżej, że produkty Sched-Pol zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały niezawodnie!

1. Zakres zastosowania.

Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod nazwą Sched-Pol i Schaedler z wyjątkiem narzędzi budowlanych i stropianych do budownictwa Sched-Pol, do których dołączana jest osobna karta gwarancyjna. Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja Producenta Sched-Pol Sp.j. nie narusza uprawnień, jakie przysługują kupującemu wobec sprzedawcy Produktów Sched-Pol wynikających z przepisów prawa, nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja stanowi ze strony Sched-Pol Sp.j. dodatkowe świadczenie Producenta - dla wszystkich Klientów, którzy nabyli Produkty Sched-Pol. Zakres gwarancji podano w opisie poniżej.

2. Okresy gwarancyjne.

Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla wszystkich wyrobów wynosi 24 miesiące

Każdy wyrób przed montażem powinien zostać sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany gdyż po zamontowaniu gwarancja objęta będzie tylko wady produkcyjne i materiałowe.

3. Ograniczenia gwarancji:

Aby zachować prawo gwarancyjne oraz estetyczny wygląd wyrobu - jego montaż powinien się odbywać zgodnie z instrukcją montażu, zaś późniejsze użytkowanie przy starannym przestrzeganiu zasad eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji (pkt. 4; 4.1).

W każdym przypadku gwarancji udzielonej przez Sched-Pol Sp.j. nie podlegają:

- Wady wynikłe na skutek montażu niezgodnego z instrukcją montażu oraz nie przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji produktu;
- Zniszczenia bądź uszkodzenia produktu podczas transportu;
- Uszkodzenia produktu wynikłe w skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
- Użytkowanie produktów w warunkach i w celu, w jakich tego rodzaju towar zwykle nie jest używany;
- Uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów;
- Uszkodzenia wynikające z zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej;
- Uszkodzenia wynikłe na skutek użycia środków żrących i ziarnistych (np. do udrzadzania rur i syfonów);
- Wady wynikłe wskutek zastosowania nieoryginalnych części;
- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne np. uderzenia, obicia, zarysowania;
- Części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania produktu (np. maskownica odpływu, kratki ściekowe, dołączane w zestawie, itp.);
- Wyroby zakupione z wystawy ekspozycyjnej;
- Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające wypełnionej Karty gwarancyjnej (data zakupu, nazwa towaru, pieczęć sprzedawcy (punktu sprzedaży, w którym Klient dokonał zakupu), podpis Instalatora), oraz bez załączonego dowodu zakupu (faktura, rachunek, paragon);
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zmiany danych w karcie gwarancyjnej.

4. Zalecenia dotyczące właściwego montażu, eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji Produktu.

Szczegółowe zasady montażu zawierają instrukcje dołączane do wyrobu. Zalecenia dotyczące konserwacji i pielęgnacji wyrobów przedstawiono poniżej. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu oraz zaleceń dot. właściwej konserwacji/pięlegnacji i eksploatacji spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie.

4.1 Brodziki i wanny akrylowe

- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą pow. akrylową przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem;
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia w pobliże akrylu oraz podstawy stropianowej/poliuretanowej;
- należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.;
- nie należy umieszczać akrylu z źródła ciepła lub światła blisko akrylu;
- o mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Należy unikać szorowania. Zalecamy użycie miękkiej ściereczki lub gąbki;
- powierzchnię akrylową należy czyścić przy użyciu preparatów przeznaczonych do akrylu i tworzyw sztucznych (do zastosowań sanitarnych). W razie utrudnionej dostępności tych środków zalecamy użycie wody z mydłem lub zwykłego płynu do mycia naczyń. Osady wapnia zetrzeć roztworem wody z octem winnym. Dopuszcza się użycie łagodnych środków chemicznych, nie zawierających silnych kwasów (jak np. kwas solny lub octowy), zasad, rozpuszczalników i związków chloru (środków zawierających roztwór do bieleńcia chlorem). Nie stosować żeli i mleczek!
- aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie brodzika lub wanny rozpoczynać od zimnej lub letniej wody; h) po zakończeniu natrysku należy spłukać powierzchnię brodzika/wanny a następnie wytrzeć je wilgotną ściereczką. Wyroby sanitarne należy w przypadku ich codziennej eksploatacji przynajmniej raz w tygodniu poddać okazyjnemu, gruntownemu czyszczeniu, przy zachowaniu zaleceń pielęgnacji opisanych powyżej.

5. Złożenie reklamacji

- podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla Klienta podpisana i wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura);
- roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu (a nie bezpośrednio u Producenta);
- Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta.
- Producent może się uchylić od dotrzymania terminowej usługi gwarancyjnej, jeśli zaistnieją zakłócenia w działalności Firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, a w szczególności niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub brakiem możliwości skontaktowania się z Klientem, inne - siła wyższa. Producent nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności skorzystania z Produktu będącego w naprawie.

6. Rozpatrzenie prawidłowo zgłoszonej reklamacji

- W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Producent zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad. Usunięcie wszelkiego rodzaju zabudów lub barier uniemożliwiających wykonanie czynności naprawczych przez Przedstawiciela Firmy (lub Pracownika Autoryzowanego Serwisu) jak również demontaż wadliwego wyrobu jest obowiązkiem użytkownika i na użytkownika ciąży ewentualne koszty z tym związane. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów związanych z uszkodzeniami elementów utrudniającymi dostęp do wyrobu (np. glazury), jak również kosztów ponownego montażu wymienionego/naprawionego wyrobu.

- Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, wolny od wad lub zwrot gotówki w przypadku:

- stwierdzenia wady fabrycznej Produktu niemożliwej do usunięcia,
- nie usunięcia usterki, pomimo dokonania trzech napraw w okresie gwarancji.

- Wybór drogi rozpatrzenia reklamacji w tym wypadku (wymiana lub zwrot gotówki) należy do Producenta. W przypadku gdy Producent nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo zwrotu gotówki lub wymiany wadliwego Produktu na Produkt podobny z aktualnej oferty Producenta, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny reklamowanemu wyrobowi. Zwrot gotówki jest możliwy jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu Produktu. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy Produktu. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia wydania nowego Produktu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie powierzchni, czyszczenie syfonu, bieżąca serwisowa uszczelnienie pomiędzy Produktem a powierzchnią łazienki), do wykonania, których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nieuzasadnione zgłoszenie reklamacji

- W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia i przyjazdu Przedstawiciela Producenta zastrzega on sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.