



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105018878

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 18/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kształtki spustowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) Karolina
kolor : brązowy , grafitowy , biały , czarny , czerwony , ceglasty
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
złączka rury spustowej Ø75 , Ø100
kolano rury spustowej Ø75/45° , Ø75/67° , Ø100/45° , Ø100/67°
kolano specjalne rury spustowej Ø75/45° , Ø75/67° , Ø100/45° , Ø100/67°
trójkąt rury spustowej Ø75/75/45° , Ø100/75/45° , Ø100/100/45°
trójkąt specjalny rury spustowej Ø75/75/67° , Ø100/75/67° , Ø100/100/67°
uchwyt rury spustowej Ø75 , Ø100
rewizja Ø75 , Ø100
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Jako nadziemne, zewnętrzne kształtki do rur spustowych do wody deszczowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 12200-1:2016-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

	KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA Malewo 1 63-800 Gostyń Polska tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30 e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl	Zintegrowany System Zarządzania  System zarządzania ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 www.tuv.com ID 9105018678
--	---	--

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość PVC	PVC≥93%	Obliczona na podstawie znanej receptury producenta
Wygląd	Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia gładka , czysta i wolna od zadrapań , wgłębień i innych wad powierzchniowych	Warunki zgodne z PN-EN 12200-1:2016-05, pkt 5
Właściwości geometryczne	Elementy wyposażenia dostosowane do kształtu i wymiarów rur spustowych DN75;DN100	Warunki zgodne z PN-EN 12200-1:2016-05, pkt 6.3 i 6.4
Właściwości mechaniczne dotyczy uchwytów	Trwałe odkształcenie ≤ 3 mm	Warunki zgodne z PN-EN 12200-1:2016-05, pkt 7.2
Właściwości fizyczne	Zmiany w wyniku ogrzewania kształtek z PVC-U: -w promieniu równym 15-krotnej grubości ścianki punktu wtryskowego głębokość pęknięć , rozwarstwień lub pęcherzy nie przekracza 50% grubości ścianki mierzonej w tym punkcie -linia łączenia nie ma rozwarcia większego niż 50% grubości ścianki w tej linii - w pozostałym obszarze głębokość pęknięć i rozwarstwień nie przekracza 30% grubości ścianki w danym punkcie a pęcherze nie mają długości większej niż 10-krotnej grubości ścianki -brak obcych wtrąceń na przecięciu elementu	Warunki zgodne z PN-EN 12200-1:2016-05, pkt 8.2
	temperatura mięknięcia według Vicata (VST): ≥ 75°C	Warunki zgodne z PN-EN 12200-1:2016-05, pkt.8.2
Odporność na sztuczne starzenie	Zmiana barwy: $\Delta E \leq 3$ stopnie	Warunki zgodne z PN-EN 12200-1:2016-05, pkt 9

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż.Karol Landzwojczak-kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023
(miejsce i data wydania)


(podpis)