

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1/P/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przewód natryskowy G ½, stożek Ø 23 x G ½, w osłonie tworzywowej, nakrętka stożkowa
Długość i nazwa handlowa - wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Numer katalogu – wg załącznika**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do łączenia wszystkich typów natrysków ręcznych z wylotem na natrysk armatury sanitarnej, stanowiącej wyposażenie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych. Wymagane warunki pracy: temp. wody ≤ 70°C, zalecana ≤ 42°C, oraz ciśnienie dynamiczne w zakresie 0,05 do 0,5 MPa (0,5 do 5 bar), zalecane 0,1 MPa do 0,3 MPa (1 bar do 3 bar).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1113:2015 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólna specyfikacja techniczna
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
System zaopatrzenia w wodę	Typ 1	
Materiał i powłoki	Spełnia wymagania	
Wymiary	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – przepływ	Klasa 1	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna, złącze obrotowe	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2023.12.30

.....
Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny
Grohe Polska
Rafał Koehler

Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
Upoważniony Przedstawiciel: GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

Nazwa wyrobu: Przewód natryskowy G ½, stożek Ø 23 x G ½, w osłonie tworzywowej, nakrętka stożkowa

Załącznik do deklaracji Nr 1/P/23

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe
22109000	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Silver - wersja wzmocniona	wg deklaracji
22110000	Wąż prysznicowy 1250 mm VitalioFlex Silver - wersja wzmocniona	wg deklaracji
22111000	Wąż prysznicowy 1000 mm VitalioFlex Silver - wersja wzmocniona	wg deklaracji
22112000	Wąż prysznicowy 1250 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji
22113000	Wąż prysznicowy 2000 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji
22114000	Wąż prysznicowy 1250 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji
22115000	Wąż prysznicowy 500 mm Relaxaflex	wg deklaracji
27137001	Wąż prysznicowy 2000 mm Silverflex	wg deklaracji
27137KF3	Wąż prysznicowy 2000 mm Silverflex	wg deklaracji
27173002	Wąż prysznicowy 2000 mm VitalioFlex Comfort	wg deklaracji
27505001	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji
27506001	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji
27507001	Wąż prysznicowy 2000 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji
28150002	Wąż prysznicowy 1250 mm Relaxaflex	wg deklaracji
28151002	Wąż prysznicowy 1500 mm Relaxaflex	wg deklaracji
28151L02	Wąż prysznicowy 1500 mm Relaxaflex	wg deklaracji
28151R00	Wąż prysznicowy 1500 mm	wg deklaracji
28154002	Wąż prysznicowy 1750 mm Relaxaflex	wg deklaracji
28155002	Wąż prysznicowy 2000 mm Relaxaflex	wg deklaracji
28161002	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex	wg deklaracji
28362001	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362A00	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362A01	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362BE1	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362DA0	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362DA1	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362DC0	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362DC1	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362GL0	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362GL1	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362KF1	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji
28362KF8	Wąż prysznicowy 1250 mm	wg deklaracji
28364001	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex	wg deklaracji
28364A03	Wąż prysznicowy 1500 mm	wg deklaracji
28364DA8	Wąż prysznicowy 1500 mm	wg deklaracji
28364DC8	Wąż prysznicowy 1500 mm	wg deklaracji
28364GL8	Wąż prysznicowy 1500 mm	wg deklaracji
28364KF8	Wąż prysznicowy 1500 mm	wg deklaracji
28388001	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388A00	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388A01	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388BE1	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388DA0	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388DA1	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388DC0	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388DC1	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388GL0	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388GL1	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388KF1	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji
28388KF8	Wąż prysznicowy 1750 mm	wg deklaracji

28409002	Wąż prysznicowy 1500 mm Rotaflex	wg deklaracji
28410002	Wąż prysznicowy 1750 mm Rotaflex	wg deklaracji
28413002	Wąż prysznicowy 2000 mm Rotaflex	wg deklaracji
28741002	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji
287412432	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji
28742002	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji
287422432	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji
28743002	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Comfort	wg deklaracji
28745002	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Comfort	wg deklaracji
26334001	Wąż prysznicowy 1000 mm Silverflex - wersja wzmocniona	wg deklaracji
26335001	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex - wersja wzmocniona	wg deklaracji
26346001	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex - wersja wzmocniona	wg deklaracji

Załącznik aktualny na dzień 05.02.2024

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :


Dyrektor Generalny
Grony Polska
Rafał Koehler