

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1/P/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przewód natryskowy G ½, stożek Ø 23 x G ½, w osłonie tworzywowej, nakrętka stożkowa
Długość i nazwa handlowa - wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Numer katalogu – wg załącznika
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do łączenia wszystkich typów natrysków ręcznych z wylotem na natrysk armatury sanitarnej, stanowiącej wyposażenie armatury sanitarnej w łazienkach i kabinach natryskowych. Wymagane warunki pracy: temp. wody ≤ 70°C, zalecana ≤ 42°C, oraz ciśnienie dynamiczne w zakresie 0,05 do 0,5 MPa (0,5 do 5 bar), zalecane 0,1 MPa do 0,3 MPa (1 bar do 3 bar).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1113:2015 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólna specyfikacja techniczna

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
System zaopatrzenia w wodę	Typ 1	
Materiał i powłoki	Spełnia wymagania	
Wymiary	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – przepływ	Klasa 1	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna, złącze obrotowe	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2023.12.30

.....
Dyrektor Generalny
Dyrektor Generalny
GROHE POLSKA
Rafał Koehler

Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
Upoważniony Przedstawiciel: GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

Nazwa wyrobu: Przewód natryskowy G ½, stożek Ø 23 x G ½, w osłonie tworzywowej, nakrętka stożkowa

ZAŁĄCZNIK do deklaracji Nr 1/P/23

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Informacje dodatkowe
22109000	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Silver - wersja wzmocniona	wg deklaracji	
22110000	Wąż prysznicowy 1250 mm VitalioFlex Silver - wersja wzmocniona	wg deklaracji	
22111000	Wąż prysznicowy 1000 mm VitalioFlex Silver - wersja wzmocniona	wg deklaracji	
22112000	Wąż prysznicowy 1250 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji	
22113000	Wąż prysznicowy 2000 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji	
22114000	Wąż prysznicowy 1250 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji	
22115000	Wąż prysznicowy 500 mm Relexaflex	wg deklaracji	
27137001	Wąż prysznicowy 2000 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
27173002	Wąż prysznicowy 2000 mm VitalioFlex Comfort	wg deklaracji	
27505001	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji	
27506001	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji	
27507001	Wąż prysznicowy 2000 mm VitalioFlex Silver	wg deklaracji	
28150002	Wąż prysznicowy 1250 mm Relexaflex	wg deklaracji	
28151002	Wąż prysznicowy 1500 mm Relexaflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28154002	Wąż prysznicowy 1750 mm Relexaflex	wg deklaracji	
28155002	Wąż prysznicowy 2000 mm Relexaflex	wg deklaracji	
28161002	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex	wg deklaracji	
28362000	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28362001	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28364001	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28388000	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28388001	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28409002	Wąż prysznicowy 1500 mm Rotaflex	wg deklaracji	
28410002	Wąż prysznicowy 1750 mm Rotaflex	wg deklaracji	
28413002	Wąż prysznicowy 2000 mm Rotaflex	wg deklaracji	
28741002	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28742002	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Trend	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
28743002	Wąż prysznicowy 1500 mm VitalioFlex Comfort	wg deklaracji	
28745002	Wąż prysznicowy 1750 mm VitalioFlex Comfort	wg deklaracji	
26334001	Wąż prysznicowy 1000 mm Silverflex - wersja wzmocniona	wg deklaracji	
26335001	Wąż prysznicowy 1250 mm Silverflex - wersja wzmocniona	wg deklaracji	
26346001	Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex - wersja wzmocniona	wg deklaracji	

418721040	Wąż prysznicowy 1750 mm Silverflex	wg deklaracji	Dotyczy również wariantów kolorystycznych
-----------	------------------------------------	---------------	---

Załącznik aktualny na dzień 11.09.2024

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

[Signature]
Dyrektor Generalny
Grupa Polska
Rafin Koehler