

# Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

## nr 9 z dnia 01 października 2023 r.

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Wg listy – patrz załącznik**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Baterie termostatyczne podtynkowe (wg listy – załącznik)**
  - ShowerSelect Glass
  - ShowerSelect
  - PuraVida
  - Ecostat E
  - Ecostat S
  - RainSelect
  - Ecostat Square
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta:  
**Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:  
**Hansgrohe Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1111:2002, PN-EN 817:2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki        | Właściwości użytkowe                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Właściwości użytkowe              | Spełnia                                |
| Zasadnicze charakterystyki        | Spełnia                                |
| Ciśnienie max.                    | 1 MPa                                  |
| Ciśnienie próbne                  | 1,6 MPa                                |
| Zalecany zakres użytkowania       | maks. 70° C, 0,1 - 0,5 MPa             |
| Przyłącza                         | G 1/2: Zimna z prawej - Ciepła z lewej |
| Zalecana temperatura wody gorącej | 65°C                                   |
| Zabezpieczenie termostatu         | 40°C                                   |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager  
Hansgrohe Sp. z o.o.

Warszawa, 01.10.2023  
Załącznik – lista produktów

| Numer kat | Nazwa wyrobu                                                                                                                        | Przepływ przy 3bar | Linia produktowa   | Typ produktu           | Montaż     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|
| 15737400  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                   | 26 l/min           | ShowerSelect Glass | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15738400  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                  | 26 l/ min          | ShowerSelect Glass | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15734400  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                          | 56 l/ min          | ShowerSelect Glass | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15735400  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 30 l/ min          | ShowerSelect Glass | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15737600  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                   | 26 l/min           | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15738600  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                  | 26 l/min           | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15734600  | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                          | 59 l/min           | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |

|          |                                                                                                                                     |          |                    |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|------------|
| 15735600 | ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 30 l/min | ShowerSelect Glass | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15762000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 1 odbiornika, element zewnętrzny                                        | 26 l/min | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15763000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny                                       | 26 l/min | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15765000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect dla 2 odbiorników z Fixit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                       | 26 l/min | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15760000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                                 | 59 l/min | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15761000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect highflow, montaż podtynkowy, z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, element zewnętrzny              | 59 l/min | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15741000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                               | 59 l/min | ShowerSelect       | Bateria termostatyczna | podtynkowy |

|          |                                                                                                                               |           |              |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|------------|
| 15742000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow dla 1 odbiornika, z dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 59 l//min | ShowerSelect | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15744000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                 | 26 l/ min | ShowerSelect | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15743000 | Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                | 26 l/ min | ShowerSelect | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15775000 | Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                           | 26 l/ min | PuraVida     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15775400 | Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                           | 26 l/ min | PuraVida     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15775000 | Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                           | 26 l/ min | PuraVida     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15775400 | Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                           | 26 l/ min | PuraVida     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15771000 | Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                             | 26 l/ min | PuraVida     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |

|          |                                                                                                             |           |           |                     |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 15771400 | Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny           | 26 l/ min | PuraVida  | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15772000 | Bateria termostatyczna Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                      | 59 l/min  | PuraVida  | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15772400 | Bateria termostatyczna Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                      | 59 l/min  | PuraVida  | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15707000 | Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny               | 26 l/ min | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15708000 | Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/min  | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15706000 | Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                           | 59 l/ min | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15705000 | Bateria termostatyczna Ecostat E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                     | 38 l/min  | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15756000 | Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                           | 59 l/ min | Ecostat S | bateria prysznicowa | podtynkowy |

|          |                                                                                                            |           |           |                     |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 15755000 | Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                                    | 38 l/min  | Ecostat S | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15757000 | Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny              | 26 l/ min | Ecostat S | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15758000 | Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającoprzełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | Ecostat S | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 31572000 | Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż zewnętrzny                                  | 26 l/ min | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 31573000 | Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającoprzełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 31571000 | Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                          | 59 l/min  | Ecostat E | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15701000 | Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, z zaworem odcinającym, element zewnętrzny             | 26 l/min  | Ecostat S | bateria prysznicowa | podtynkowy |

|          |                                                                                                            |           |            |                     |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 15721000 | Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinającoprzełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/min  | Ecostat S  | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15715000 | Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                          | 59 l/min  | Ecostat S  | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15355000 | Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                  | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15355400 | Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                  | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15355600 | Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                  | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15356000 | Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                  | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15356400 | Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                  | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15356600 | Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                  | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |

|          |                                                                                                       |           |            |                     |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 15357000 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect do<br>4 odbiorników, montaż<br>podtynkowy,<br>element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15357400 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect do<br>4 odbiorników, montaż<br>podtynkowy,<br>element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15357600 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect do<br>4 odbiorników, montaż<br>podtynkowy,<br>element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15358000 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect do<br>5 odbiorników, montaż<br>podtynkowy,<br>element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15358400 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect do<br>5 odbiorników, montaż<br>podtynkowy,<br>element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15358600 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect do<br>5 odbiorników, montaż<br>podtynkowy,<br>element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15359000 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect<br>do wanny, montaż podtynkowy,<br>element zewnętrzny            | 20 l/min  | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15359400 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect<br>do wanny, montaż podtynkowy,<br>element zewnętrzny            | 20 l/min  | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |
| 15359600 | Bateria termostatyczna<br>RainSelect<br>do wanny, montaż podtynkowy,<br>element zewnętrzny            | 20 l/min  | RainSelect | bateria prysznicowa | podtynkowy |

|          |                                                                                |           |                |                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|------------|
| 15714000 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | Ecostat Square | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15380000 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15380140 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15380340 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15380670 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15380700 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15380990 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15381000 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15381700 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15382000 | Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |

|          |                                                                                |           |                |                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|------------|
| 15382140 | Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15382340 | Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15382670 | Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15382700 | Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15382990 | Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15384000 | Bateria termostatyczna do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15384700 | Bateria termostatyczna do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | RainSelect     | bateria prysznicowa    | podtynkowy |
| 15714140 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | Ecostat Square | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15714340 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | Ecostat Square | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15714670 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny | 26 l/ min | Ecostat Square | Bateria termostatyczna | podtynkowy |

|          |                                                                                               |           |                |                        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|------------|
| 15714700 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                | 26 l/ min | Ecostat Square | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15714990 | Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                | 26 l/ min | Ecostat Square | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15763140 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny | 26 l/min  | ShowerSelect   | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15763340 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny | 26 l/min  | ShowerSelect   | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15763670 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny | 26 l/min  | ShowerSelect   | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15763700 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny | 26 l/min  | ShowerSelect   | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15763990 | Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny | 26 l/min  | ShowerSelect   | Bateria termostatyczna | podtynkowy |
| 15760670 | Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny                        | 42 l/min  | ShowerSelect   | Bateria termostatyczna | podtynkowy |

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager  
Hansgrohe Sp. z o.o.