

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 34 z dnia 30 czerwca 2023 r.


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zawory przelotowe i odcinająco-przełączające (wg listy – załącznik)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817: 2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowe	Spełnia
Zasadnicze charakterystyki	Spełnia
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
Temperatura wody gorącej:	maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65°C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.

Warszawa, 30.06.2023
Załącznik – lista produktów

Numer kat	Nazwa wyrobu	Przepływ przy 3bar	Linia produktowa	Typ produktu
36773000	Zawór odcinający ShowerSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
36773XXX	Zawór odcinający ShowerSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
36727000	Zawór odcinający Axor ShowerSelect Round, do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
36727XXX	Zawór odcinający Axor ShowerSelect Round, do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
36717000	Zawór odcinający Axor ShowerSelect Square, do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
36717XXX	Zawór odcinający Axor ShowerSelect Square, do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinająco/przełączający
38959000	Zestaw przedłużający do baterii umywalkowej 3-otworowej	-	-	Zestaw przedłużający
31971000	Zestaw przedłużający	-	-	Zestaw przedłużający
10922180	Zestaw podstawowy do ShowerHeaven 1200 / 300 4 jet	-	-	Zestaw podstawowy
13603000	Zestaw przedłużający do przyłącza sufitowego ShowerHeaven 1200 / 300 4jet	-	-	Zestaw podstawowy
13603XXX	Zestaw przedłużający do przyłącza sufitowego ShowerHeaven 1200 / 300 4jet	-	-	Zestaw podstawowy
35288000	Rura przedłużająca 230 mm	-	-	Zestaw przedłużający
10303180	Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej	-	-	Zestaw podstawowy
10981000	Element przedłużający do wylewki 60 mm	-	-	Zestaw przedłużający
10981XXX	Element przedłużający do wylewki 60 mm	-	-	Zestaw przedłużający
10495000	Zestaw przedłużający 50 mm	-	-	Zestaw przedłużający
10495XXX	Zestaw przedłużający 50 mm	-	-	Zestaw przedłużający
10902180	Zestaw podtynkowy do kolumny prysznicowej	-	-	Zestaw podstawowy
10980000	Zestaw przedłużający 28 mm	-	-	Zestaw przedłużający
10930000	Trio/Quattro, element zewnętrzny, DN20	-	AXOR Starck	Zawór odcinająco/przełączający
10930XXX	Trio/Quattro, element zewnętrzny, DN20	-	AXOR Starck	Zawór odcinająco/przełączający
97686000	Element przedłużający	-	AXOR Starck X	Zestaw przedłużający
10934000	Trio/Quattro, element zewnętrzny, DN20	-	AXOR Starck X	Zawór odcinająco/przełączający
10934XXX	Trio/Quattro, element zewnętrzny, DN20	-	AXOR Starck X	Zawór odcinająco/przełączający
39965000	Zawór odcinający z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	Zawór odcinający

39965XXX	Zawór odcinający z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	Zawór odcinający
39960000	Zawór odcinający z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	Zawór odcinający
39960XXX	Zawór odcinający z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	Zawór odcinający
39925000	Trio/Quattro z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	Zawór odcinający/przełączający
39925XXX	Trio/Quattro z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	
39920000	Trio/Quattro z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	
39920XXX	Trio/Quattro z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio	
36701180	Zestaw podstawowy do modułu z termostatem do 2 odbiorników	59 l/min	AXOR Citterio E	Zestaw podstawowy
36708180	Zestaw podstawowy do modułu z termostatem do 3 odbiorników	59 l/min	AXOR Citterio E	Zestaw podstawowy
10971180	Zestaw podtynkowy do zaworu odcinającego	55 l/min	AXOR Citterio E	Zestaw podstawowy
36771000	Zawór odcinający 12x12, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio E	Zawór odcinający
36771XXX	Zawór odcinający 12x12, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio E	Zawór odcinający
36772000	Trio/Quattro element zewnętrzny 12x12	-	AXOR Citterio E	Zawór odcinający/przełączający
36772XXX	Trio/Quattro element zewnętrzny 12x12	-	AXOR Citterio E	
36770180	Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio 12x12	22 l/min	AXOR Citterio E	Zestaw podstawowy
28486180	Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego	-	AXOR ShowerCollection	Zestaw podstawowy
34980000	Zawór odcinający z uchwytem gwiazdkowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio M	Zawór odcinający
34980XXX	Zawór odcinający z uchwytem gwiazdkowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio M	Zawór odcinający
34960000	Zawór odcinający z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio M	Zawór odcinający
34960XXX	Zawór odcinający z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio M	Zawór odcinający
34920000	Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio M	Zawór odcinający/przełączający
34920XXX	Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Citterio M	
11980000	Zestaw przedłużający do baterii umywalkowej Axor Urquiola	-	AXOR Urquiola	Zestaw przedłużający


96259000	Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowej	-	AXOR Urquiola	Zestaw przedłużający
11960000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Urquiola	Zawór odcinający
11960XXX	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Urquiola	Zawór odcinający
11925000	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	AXOR Urquiola	Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający
11925XXX	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	AXOR Urquiola	
18113180	Zestaw podtynkowy do baterii ściennej	-	Axor Massaud	Zestaw podstawowy
18471180	Zestaw podtynkowy do wylewki wannowej	-	Axor Massaud	Zestaw podstawowy
18770000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Massaud	Zawór odcinający
18770XXX	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Massaud	Zawór odcinający
18730000	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	Axor Massaud	Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający
18730XXX	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	Axor Massaud	
38976000	Zawór odcinający podtynkowy z uchwytem cylindrycznym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Uno ²	Zawór odcinający
38976XXX	Zawór odcinający podtynkowy z uchwytem cylindrycznym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Uno ²	Zawór odcinający
38933000	Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Uno ²	Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający
38933XXX	Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	AXOR Uno ²	
17965000	Zawór odcinający z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	Zawór odcinający
17965090	Zawór odcinający z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	Zawór odcinający
17960000	Zawór odcinający z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	Zawór odcinający
17960090	Zawór odcinający z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	Zawór odcinający
17925000	Trio/Quattro z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający
17925090	Trio/Quattro z uchwytem krzyżowym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	
17920000	Trio/Quattro z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	
17920090	Trio/Quattro z uchwytem jednoramiennym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A XOR Carl ton	
16549180	Zestaw podstawowy do baterii wannowej	-	A X O R Montreux	Zestaw podstawowy
16871000	Zawór odcinający, podtynkowy, element zewnętrzny	-	A X O R Montreux	Zawór odcinający

16871820	Zawór odcinający, podtynkowy, element zewnętrzny	-	A X O R Montreux	Zawór odcinający
16871XXX	Zawór odcinający, podtynkowy, element zewnętrzny	-	A X O R Montreux	Zawór odcinający
16872000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A X O R Montreux	Zawór odcinający
16872820	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A X O R Montreux	Zawór odcinający
16872XXX	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	A X O R Montreux	Zawór odcinający
96125000	Element podstawowy do wylewki	-	Axor Bouroullec	Zestaw podstawowy
19972000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Bouroullec	Zawór odcinający
19971000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Bouroullec	Zawór odcinający
19982000	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	Axor Bouroullec	Zawór odcinający/przełączający Zawór odcinający/przełączający
19982000	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	Axor Bouroullec	
10921180	Zestaw podtynkowy do głowicy prysznicowej, 240x240mm	25 l/min	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
10750180	Zestaw podtynkowy do modułu z termostatem	59 l/min	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
10650180	Zestaw podtynkowy do modułu z główką prysznicową	30 l/min	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
10941180	Zestaw podtynkowy do wylewki wachlarzowej	24 l/min	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
40876180	Zestaw podtynkowy do modułu oświetleniowego/głośnikowego	-	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
40877180	Zestaw podtynkowy do półki krótkiej	-	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
40878180	Zestaw podtynkowy do półki długiej	-	Axor ShowerSolutions	Zestaw podstawowy
45710180	Zestaw podstawowy do modułu z termostatem	30 l/min	Axor One	Zestaw podstawowy
45770180	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego	30 l/min	Axor One	Zestaw podstawowy
45771000	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor One	Zawór odcinający
45771XXX	Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor One	Zawór odcinający
45790000	Zestaw przedłużający do modułu termostatycznego	-	Axor One	Zestaw przedłużający
36727820	Zawór odcinający Axor ShowerSelect Round, do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinający/przełączający
36727930	Zawór odcinający Axor ShowerSelect Round, do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	43 l/ min	AXOR ShowerSelect	Zawór odcinający/przełączający
12771000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Starck Organic	Zawór odcinający
12731000	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	Axor Starck Organic	Zawór odcinający/przełączający
12731000	Trio/Quattro, element zewnętrzny	-	Axor ShowerSolutions	Zawór odcinający/przełączający
10970000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Starck	Zawór odcinający

10972000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor ShowerSolution	Zawór odcinający
10974000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Starck X	Zawór odcinający
46770000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	-	Axor Edge	Zawór odcinający
46771000	Zawór odcinający DN15/DN20, montaż podtynkowy, element zewnętrzny z nacięciami diamentowymi	-	Axor Edge	Zawór odcinający
13586000	Zestaw przedłużający	-	-	Zestaw przedłużający
38960000	Zestaw przedłużający do baterii umywalkowej 3-otworowej	-	-	Zestaw przedłużający

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.