


Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny

- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
22301	12 / 10	15	12	5.1	3.4	9,20	11,32
22302	15 / 10	18	12	5.3	3.6	12,35	15,19
22303	15 / 12	18	15	5.5	3.5	12,35	15,19
22304	20 / 10	22	12	6	4.3	14,90	18,33
22305	20 / 12	22	15	5.9	3.9	14,90	18,33

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
22306	20 / 15	22	18	5.7	3.7	14,90	18,33
22349	25 / 10	28	12	6.7	5	15,05	18,51
22307	25 / 12	28	15	6.6	4.6	22,00	27,06
22308	25 / 15	28	18	6.4	4.4	22,00	27,06
22309	25 / 20	28	22	6	3.9	22,00	27,06
22310	32 / 12	35	15	7.5	5.5	40,05	49,26
22311	32 / 15	35	18	7.4	5.5	40,05	49,26
22312	32 / 20	35	22	7.1	5	40,05	49,26
22313	32 / 25	35	28	6.8	4.5	40,05	49,26
22315	40 / 15	42	18	8	6	48,25	59,35
22316	40 / 20	42	22	8.2	6.1	48,25	59,35
22317	40 / 25	42	28	8.3	6	48,25	59,35
22318	40 / 32	42	35	7.7	5.1	48,25	59,35

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
22320	50 / 15	54	18	9.5	7.5	86,95	106,95
22321	50 / 20	54	22	9.5	7.4	87,80	107,99
22322	50 / 25	54	28	11	8.7	87,80	107,99
22323	50 / 32	54	35	10.6	8	87,80	107,99
22324	50 / 40	54	42	9.2	6.2	87,80	107,99
22327	65 / 50	66.7	54	12.7	9.1	189,80	233,45
22330	65 / 40	76.1	42	12.7	9.7	227,90	280,32
22331	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1	228,10	280,56
22332	65 / 65	76.1	66.7	15.1	10.1	239,45	294,52
22338	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8	277,05	340,77
22339	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8	277,05	340,77
22345	100 / 50	108	54	17.2	13.7	300,50	369,62
22346	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1	300,50	369,62

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
22348	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3	300,50	369,62