



Deklaracja zgodności Nr 1 W/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Główna 60,
51-188 Psary/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
Typ: **GSD DN 15** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie, jednostrumieniowy, suchobieżny magnetyczny

GSD-5R,	DN 15 -	- -	, opcjonalnie z urz. do zdalnego odczytu
GSD-8R,	DN 15 -	- -	- -
GSD-8R-Eu-fl,	DN 15 -	- -	- -
GSD-8RFM,	DN 15 -	- -	- -
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
 - Średnica nominalna: DN 15
 - Klasa temperaturowa: T30
 - Klasa straty ciśnienia: ΔP_{25}
 - Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U5
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływowej: D3
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
 $Q_1 = 0,02$; $Q_2 = 0,08$; $Q_3 = 1$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 $Q_1 = 0,03$; $Q_2 = 0,12$; $Q_3 = 1,5$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
 $Q_1 = 0,04$; $Q_2 = 0,1$; $Q_3 = 1$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 $Q_1 = 0,06$; $Q_2 = 0,15$; $Q_3 = 1,5$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 - Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C
 - Środowisko elektromagnetyczne : npd
 - Trwałość: spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
 - Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 932.94B.321.04 - Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody zimnej, znak Nr E63110/SMD-AMG6/RN/34.894 wydane przez Ministerstwo Gospodarki, Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Psary k. Wrocławia 10.05.2010

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary
NIP PL 9151696211
KRS 0000241766 REGON 1428925
KIEROWNIK TECHNICZNY
Piotr Komoniewski
Piotr Komoniewski
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Deklaracja zgodności Nr 2 W/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Główna 60,
51-188 Psary/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
Typ: **GSD-AC DN 15** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie,
jednostrumieniowy, suchobieżny magnetyczny

GSD-AC-5R,	DN 15 -	- -	, opcjonalnie z urz. do zdalnego odczytu
GSD-AC-8R,	DN 15 -	- -	- -
GSD-AC-8R-Eu-fl,	DN 15 -	- -	- -
GSD-8RFM,	DN 15 -	- -	- -
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
 - Średnica nominalna: DN 15
 - Klasa temperaturowa: T30/90
 - Klasa straty ciśnienia: ΔP_{25}
 - Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U5
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływowej: D3
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
 $Q_1 = 0,02$; $Q_2 = 0,08$; $Q_3 = 1$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 $Q_1 = 0,03$; $Q_2 = 0,12$; $Q_3 = 1,5$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
 $Q_1 = 0,04$; $Q_2 = 0,1$; $Q_3 = 1$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 $Q_1 = 0,06$; $Q_2 = 0,15$; $Q_3 = 1,5$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 - Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C
 - Środowisko elektromagnetyczne : npd
 - Trwałość: spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
 - Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 834.96B.411.01 -Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody ciepłej, znak Nr E63110/SMD-AMG/RN/34.703 wydane przez Ministerstwo Gospodarki, Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Psary k. Wrocławia 10.05.2010

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary

NIP PL 9151696211

KRS 0000241766, REG 020128925

KIEROWNIK TECHNICZNY

Piotr Komoniewski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Deklaracja zgodności Nr 3 W/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Główna 60,
51-188 Psary/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
Typ: **GSD, DN 20** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie, jednostrumieniowy, suchobieżny magnetyczny

GSD-5R,	DN 20 -	- -	, opcjonalnie z urz. do zdalnego odczytu
GSD-8R,	DN 20 -	- -	- -
GSD-8R-Eu-fl,	DN 20 -	- -	- -
GSD-8RFM,	DN 20 -	- -	- -
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
 - Średnica nominalna: DN 20
 - Klasa temperaturowa: T30
 - Klasa straty ciśnienia: $\Delta P25$
 - Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U5
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływowej: D3
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
 $Q_1 = 0,05$; $Q_2 = 0,2$; $Q_3 = 2,5$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
 $Q_1 = 0,1$; $Q_2 = 0,25$; $Q_3 = 2,5$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 - Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C
 - Środowisko elektromagnetyczne : npd
 - Trwałość: spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
 - Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 744.95B.321.05 -Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody zimnej, znak Nr E6/M6/33.144 wydane przez Ministerstwo Gospodarki, Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Główna 60, 51-188 Psary

NIP PL 9151696211

KRS 0000241766, REG 020128925

KIEROWNIK TECHNICZNY

Piotr Komoniewski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Psary k. Wrocławia 10.05.2010



Deklaracja zgodności Nr 4 W/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
BMETERS srl Via Friuli,3
33050 Gonars (Ud) ITALY
- 1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Główna 60,
51-188 Psary/k. Wrocławia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
Typ: **GSD-AC, DN 20** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie,
jednostrumieniowy, suchobieżny magnetyczny

GSD-AC-8R, DN 20	- -	, opcjonalnie z urz. do zdalnego odczytu
GSD-AC-8R-Eu-fl, DN 20	- -	- -
GSD-8RFM, DN 20	- -	- -
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
 - Średnica nominalna: DN 20
 - Klasa temperaturowa: T30/90
 - Klasa straty ciśnienia: $\Delta P25$
 - Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U5
 - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływowej: D3
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
 $Q_1 = 0,05$; $Q_2 = 0,2$; $Q_3 = 2,5$; $Q_3/Q_1 = R50$; $Q_2/Q_1 = 4$
 - Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
 $Q_1 = 0,1$; $Q_2 = 0,25$; $Q_3 = 2,5$; $Q_3/Q_1 = R25$; $Q_2/Q_1 = 2,5$
 - Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa C
 - Środowisko elektromagnetyczne : npd
 - Trwałość: spełnia wymagania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
 - Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 943.99B.411.02 -Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody ciepłej, znak Nr E63110/SMD-AMG/RN/34.905 wydane przez Ministerstwo Gospodarki, Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Psary k. Wrocławia 10.05.2010

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary
NIP PL 9151696211
KRS 0000241766, REG 020128925

KIEROWNIK TECHNICZNY

Piotr Komoniewski
Piotr Komoniewski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)