

Polska nazwa	Nazwa Produktu	Strona w katalog głównym 2005	Status zgodności z dyrektywą 2002/95/EC
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 100	1.2	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 100 Design	1.2	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 100 Print	1.2	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow	1.5	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY	1.6	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY	1.8	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110	1.10	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110 Design	1.10	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110 Print	1.10	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1 kV	1.12	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange	1.14	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY	1.15	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY	1.17	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY	1.19	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® EB	1.21	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® EB CY	1.21	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 140	1.23	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 140 CY	1.23	zgodny
Kabel	NETZFLEX H03/H05VV-F net connection cable	1.25	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 150 QUATTRO	1.27	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 150 CY QUATTRO	1.27	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 191	1.29	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 191 CY	1.29	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® Tray II	1.31	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® Tray II CY	1.31	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 100 H	1.33	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 110 H	1.35	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 110 CH	1.35	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 115 H	1.37	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 115 CH	1.37	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 120 H	1.39	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 120 CH	1.39	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® ROBUST 200	1.41	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® ROBUST 210	1.43	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® ROBUST 215 C	1.45	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 400 P	1.47	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP	1.47	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 440 P	1.49	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 440 CP	1.49	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 491 P/CP	1.51	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 491 CP	1.51	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® SF	1.53	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 450 P	1.54	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 500 P	1.55	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 540 P	1.56	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 540 CP	1.56	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 540 P Design Special cable	1.56	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 540 P Print Special Cable	1.56	zgodny
Przewód	ÖLFLEX® 550 P	1.58	zgodny
Kabel	SPIREX® Spiral cable	1.59	w procesie modyfikacji
Kabel	SPIREX® Spiral Cable	1.61	w procesie modyfikacji
Kabel	SPIREX® Spiral cable with angular plug	1.63	zgodny
Kabel	NETZFLEX 540 P connection cable	1.64	zgodny
Kabel	NETZFLEX extension cable	1.65	zgodny

Przewód	H05RR-F	1.66	zgodny
Przewód	H05RN-F	1.66	zgodny
Przewód	H07RN-F	1.66	zgodny
Kabel	SPIREX® Spiral cable	1.68	w procesie modyfikacji
Kabel	NETZFLEX CEE (230 V) connection cable	1.69	zgodny
Kabel	NETZFLEX CEE (380 V) connection cable	1.70	zgodny
Kabel	NETZFLEX CEE (400 V) connection cable	1.71	zgodny
Kabel	NETZFLEX CEE (400 V) extension cable	1.72	zgodny
Przewód	NEOFLEX®	1.73	zgodny
Przewód	NSSHÖU	1.75	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 700	1.76	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 700 CY	1.76	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 709 CY UL/CSA	1.78	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 710 CY	1.79	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 720 CY	1.79	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 730	1.80	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 730 CY	1.80	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCY-JB	1.81	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 750 P	1.82	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 755 P	1.83	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 755 CP	1.83	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 755 CP DESINA®	1.83	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 760 CP	1.85	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 770 CP	1.85	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD770 CP DESINA®	1.85	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 781 CY	1.87	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 781 P	1.88	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 781 CP	1.88	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 785 P	1.90	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 785 CP	1.90	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 790 CP	1.92	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 795 P	1.94	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-SERVO-FD 795 CP	1.94	zgodny
Przewód	Cables acc. to SIEMENS Standard 6FX 5008-	1.96	w procesie modyfikacji
Przewód	Cables acc. to SIEMENS Standard 6FX 7008-	1.98	w procesie modyfikacji
Przewód	Cables acc. to SIEMENS Standard 6FX 8008-	1.99	w procesie modyfikacji
Przewód	Cables acc. to INDRAMAT Standard INK	1.101	w procesie modyfikacji
Przewód	Servo cables for servodrive systems	1.102	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810	1.104	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 CY	1.104	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 P	1.106	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 CP	1.106	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 820 H	1.108	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 820 CH	1.108	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 855 P	1.110	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 855 CP	1.110	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD ROBUST	1.112	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD ROBUST C	1.112	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 90	1.114	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 90 CY	1.115	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 891	1.117	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 891 CY	1.117	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 891 P	1.119	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-FD 891 CP	1.119	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-ROBOT 900 P	1.121	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-ROBOT 900 DP	1.121	zgodny
Przewód	LiFY single core	1.123	zgodny
Przewód	Copper Earthing Cable ESUY	1.124	zgodny

Przewód	Copper-Earthing Cable H00V3-D	1.125	zgodny
Przewód	Welding Cable H01N2-D	1.126	zgodny
Przewód	NSGAFÖU	1.127	zgodny
Przewód	NSHXAFÖ	1.128	zgodny
Przewód	AQUA RN8 Submersible Pump Cable	1.129	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-AQUA BAM rubber cable	1.130	zgodny
Przewód	KRANFLEX® NSHTÖU	2.2	zgodny
Przewód	KRANFLEX®-VS NSHTÖU	2.4	zgodny
Przewód	NEOFLEX® Flat Cables	2.5	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-Flat Cable	2.6	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-LIFT	2.7	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-LIFT T	2.8	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-LIFT S	2.9	zgodny
Przewód	ÖLFLEX®-TRAGO 2S	2.10	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® 105 single cores	3.2	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® 105 multi-core cables	3.2	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® 145 Single core	3.3	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® 145 cables	3.3	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® 145 C	3.3	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® SOLAR SR	3.5	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® SOLAR plus	3.5	zgodny
Przewód	LAPPTHERM® SOLAR plus V4A	3.5	zgodny
Przewód	SOLARLOK® PV-connectors	3.7	w procesie modyfikacji
Przewód	SILFLEX® SiF	3.8	zgodny
Przewód	SILFLEX® SiF/GL	3.8	zgodny
Przewód	SILFLEX® SiD	3.8	zgodny
Przewód	SILFLEX® SiZ	3.8	zgodny
Przewód	SILFLEX® FZLSi	3.8	zgodny
Przewód	SILFLEX® SiHF	3.10	zgodny
Przewód	SILFLEX® H05SS-F EWKF*	3.12	zgodny
Przewód	SILFLEX® UL/CSA	3.13	zgodny
Przewód	SILFLEX® EWKF*	3.15	zgodny
Przewód	SILFLEX® EWKF* C	3.16	zgodny
Przewód	SILFLEX® SIHF/GLS	3.17	zgodny
Przewód	ÖLFON® FEP single core	3.18	zgodny
Przewód	ÖLFON® FEP cables	3.19	zgodny
Przewód	ÖLFON® PTFE/FEP Special cable	3.19	zgodny
Przewód	ÖLFON® PTFE single cores	3.20	zgodny
Przewód	ÖLFON® PTFE cables	3.21	zgodny
Przewód	ÖLFON® PTFE/GLS	3.22	zgodny
Przewód	ZERO-FLAME SC 350	3.23	zgodny
Przewód	ZERO-FLAME MC 350	3.23	zgodny
Przewód	ZERO-FLAME SC 1565	3.24	zgodny
Przewód	ZERO-FLAME MC 1565	3.24	zgodny
Przewód	Extension- and compensating cables, paired	3.25	zgodny
Przewód	Extension- and compensating cables, multipair	3.27	zgodny
Przewód	International Colour Codes for Thermo- and Compensating Cables	3.29	zgodny
Przewód	Single cores LiY, H05V-K, X05V-K, H07V-K, X07V-K	4.2	zgodny
Przewód	Single cores one-way cardboards	4.5	zgodny
Przewód	Multi-Standard wiring cable UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015	4.6	zgodny
Przewód	Multi-Standard wiring cable UL(MTW)-CSA-HAR Style 10269	4.8	zgodny
Przewód	Halogen-free single cores	4.10	zgodny
Przewód	SC CY black, SC CY DESINA®, SC CY P DESINA®	4.11	zgodny
Przewód	SC CY DESINA®	4.11	zgodny
Przewód	SC CY P DESINA®	4.11	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYCY	4.12	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Li2YCY	4.12	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Li5YC5Y	4.12	zgodny

Kabel	VDE Installation cable NYM	4.13	zgodny
Przewód	Installation cable z	4.14	zgodny
Przewód	ÖLMASS® CY	4.15	zgodny
Przewód	ÖLMASS® SY	4.15	zgodny
Przewód	ÖLMASS® EB	4.16	zgodny
Przewód	ÖLMASS® EB CY	4.16	zgodny
Kabel	Power cable NYY-J, NYY-O	4.17	zgodny
Kabel	Power cable NYCY	4.19	zgodny
Kabel	Power cable NYCWY	4.19	zgodny
Kabel	Harnessings acc. to SIEMENS Standard 6FX5002-	5.2	w procesie modyfikacji
Kabel	Harnessings acc. to Siemens standard 6FX7002-	5.4	w procesie modyfikacji
Kabel	Harnessings acc. to SIEMENS Standard 6FX8002-	5.5	w procesie modyfikacji
Kabel	Harnessings acc. to INDRAMAT Standard IKG	5.7	w procesie modyfikacji
Kabel	Harnessings acc. to INDRAMAT Standard IKS	5.9	zgodny
Kabel	Servo harnessings for servodrive systems	5.11	zgodny
Kabel	Pre-wired front plug for *SIMATIC® S7	5.13	zgodny
Kabel	Pre-wired front plug for SIMATIC® S7-300	5.14	zgodny
Kabel	Pre-wired front plug for SIMATIC® S7-400	5.15	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYY	6.2	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYCY	6.4	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYY (TP)	6.6	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYCY (TP)	6.7	zgodny
Przewód	UNITRONIC® PUR CP	6.8	zgodny
Przewód	UNITRONIC® PUR CP (TP)	6.9	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiHH	6.10	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiHCH	6.11	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiHCH (TP)	6.12	zgodny
Przewód	UNITRONIC® UL/CSA	6.13	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EB CY (TP) twisted pair	6.15	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EB JE-LiYCY ...BD	6.16	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EB JE-Y(ST)Y 0,8 BD	6.17	zgodny
Przewód	UNITRONIC® 100	6.18	zgodny
Przewód	UNITRONIC® 100 CY	6.18	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYCY-CY	6.20	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiFYCY (TP)	6.21	zgodny
Przewód	UNITRONIC® CY PiDY (TP)	6.22	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LiYD11Y	6.23	zgodny
Kabel	SPIREX® Data Spiral cable	6.24	zgodny
Przewód	UNITRONIC® ST	6.26	zgodny
Przewód	UNITRONIC®-FD	6.27	zgodny
Przewód	UNITRONIC®-FD CY	6.28	zgodny
Przewód	UNITRONIC®-FD P plus UL/CSA	6.29	zgodny
Przewód	UNITRONIC®-FD CP plus UL/CSA	6.30	zgodny
Przewód	UNITRONIC®-FD CP (TP) plus UL/CSA	6.31	zgodny
Przewód	UNITRONIC®-FD CP (TP) plus	6.33	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Li2YCY (TP)	6.34	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Li2YCY (TP) fine-wired	6.34	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Li2YCYv (TP)	6.34	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Li2YCY PiMF	6.36	zgodny
Przewód	UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv	6.37	zgodny
Przewód	UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF	6.38	zgodny
Przewód	UNITRONIC® RD-Y(ST)Y	6.39	zgodny
Przewód	UNITRONIC® RD-Y(ST)Yv	6.39	zgodny
Przewód	UNITRONIC® JE-Y(ST)Y ...BD	6.40	zgodny
Przewód	UNITRONIC® JE-LiYCY ...BD	6.41	zgodny
Przewód	J-YY ...BD	6.42	zgodny
Przewód	J-Y(ST)Y ...LG	6.42	zgodny
Przewód	Fire alarm cable J-Y(ST)Y ...LG	6.44	zgodny

Przewód	UNITRONIC® J-2Y(ST)Y ...ST III BD	6.45	zgodny
Przewód	UNITRONIC® J-H(ST)H ...BD	6.46	zgodny
Przewód	UNITRONIC® J-H(ST)H ...BD red	6.47	zgodny
Przewód	A-2Y(L)2Y ...ST III BD	6.48	zgodny
Przewód	A2YF(L)2Y ...ST III BD	6.48	zgodny
Przewód	Original length goods for sensor/actuator	6.50	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS IBS	7.2	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS FD P IBS	7.3	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS Yv IBS + Yv COMBI IBS	7.4	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS LD	7.5	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS FD P LD	7.6	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS L2/FIP	7.7	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS FD P L2/FIP + Yv /YY L2/FIP	7.8	zgodny
Złącze	ERbic® PROFIBUS Standard	7.9	zgodny
Złącze	ERbic® PROFIBUS IDC Switch	7.10	zgodny
Kabel	UNITRONIC® BUS cable with M12 connectors	7.11	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS PA	7.12	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS FF	7.13	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS CCL	7.14	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EtherLine® 2 pair version	7.15	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EtherLine® 2 pair version Flex	7.15	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EtherLine® 4 pair version	7.17	zgodny
Przewód	UNITRONIC® EtherLine® 4 pairs version Flex	7.17	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS CAN UL/CSA	7.18	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS FD P CAN UL/CSA	7.18	zgodny
Złącze	ERbic® CAN Bus	7.19	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS ASI	7.20	zgodny
Przewód	UNITRONIC SAFETY BUS	7.21	zgodny
Złącze	ERbic® SafetyBUS p®	7.22	zgodny
Przewód	UNITRONIC® DeviceNet THICK+THIN	7.23	zgodny
Przewód	UNITRONIC® DeviceNet THICK+THIN	7.23	zgodny
Przewód	UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN	7.24	zgodny
Przewód	UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN	7.24	zgodny
Przewód	UNITRONIC® BUS EIB	7.25	zgodny
Przewód	UNITRONIC® Bus Cables (divers)	7.26	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LAN	8.2	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LAN	8.3	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LAN UTP 100 MHz - CAT.5	8.4	w procesie modyfikacji
Przewód	UNITRONIC® LAN UTP 250 MHz - CAT.6	8.5	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LAN STP PiMF 600 MHz - CAT.7	8.6	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LAN 1,2 GHz	8.7	zgodny
Przewód	UNITRONIC® LAN PATCH COLOR	8.8	zgodny
Kabel	Coaxial Cable RG	8.9	zgodny
Kabel	Multi Coaxial Cable RG 59 B/U	8.10	zgodny
Kabel	Multi Coaxial Cable RG 62 A/U	8.10	zgodny
Kabel	Coaxial Cable RGB	8.11	zgodny
Przewód	Plastic optical fibre (POF) and glass optical fibre (PCF+GOF)	8.12	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF SIMPLEX PE	8.13	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF SIMPLEX PUR-PE	8.14	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF SIMPLEX S PUR-PE / S PUR-PA	8.15	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF SIMPLEX 115 °C XPE	8.16	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF SIMPLEX FD PUR-PE	8.17	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF SIMPLEX PVC UL	8.18	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF DUPLEX PE	8.19	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF DUPLEX	8.20	zgodny
Przewód	HITRONIC® POF DUPLEX	8.20	zgodny
Przewód	HITRONIC® HYBRID FD P DESINA®	8.21	zgodny
Przewód	HITRONIC® BUS PCF DUPLEX indoor + outdoor	8.22	zgodny

Narzędzie	Overview HITRONIC® stripping tools for POF	8.23	zgodny
Złącze	Overview HITRONIC® connectors and tools for POF/PCF cables	8.24	zgodny
Złącze	Overview HITRONIC® connectors and tools for POF/PCF cables	8.25	zgodny
Narzędzie	Overview HITRONIC® assembly tools for POF/PCF cables	8.26	zgodny
Dławnica	SKINTOP® ST-M	9.7	zgodny
Dławnica	SKINTOP® STR-M	9.7	zgodny
Dławnica	SKINTOP® ST-HF-M	9.9	zgodny
Dławnica	SKINTOP® BS-M	9.10	zgodny
Dławnica	SKINTOP® BT-M	9.11	zgodny
Dławnica	SKINTOP® K-M ATEX	9.12	zgodny
Dławnica	SKINTOP® KR-M ATEX	9.12	zgodny
Dławnica	SKINTOP®KR1-M ATEX	9.14	zgodny
Dławnica	SKINTOP® K-M ATEX blue	9.15	zgodny
Dławnica	SKINTOP® KR-M ATEX blue	9.15	zgodny
Dławnica	SKINTOP® KR1-M ATEX blue	9.17	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-M	9.18	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-M-XL	9.18	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-M 63 PLUS	9.18	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MSR-M	9.20	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MSR-M-XL	9.20	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-IS-M	9.21	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-M ATEX	9.22	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MSR-M ATEX	9.22	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-SC-M/MS-SC-M-SL	9.26	zgodny
Nakrętka	SKINTOP® GMP-GL-M	9.28	zgodny
Przepust	SKINTOP® DIX-M	9.29	zgodny
Przepust	SKINTOP® DIX ASI-M	9.30	zgodny
Zaślepka	SKINTOP® DIX-DV	9.31	zgodny
Zaślepka	SKINTOP® SD-M	9.31	zgodny
Zaślepka	SKINTOP® DV-M	9.31	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVK-M	9.32	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVRN-M	9.33	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVRE-M	9.34	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVRX	9.35	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVF-M	9.36	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SKZ-M	9.37	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHZ-M	9.38	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SR-M	9.39	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SR-SV-M	9.40	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHVE-M	9.41	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SRE-M	9.42	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHV-M	9.43	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHV-M-VITON	9.44	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® MINI	9.45	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® CN-M	9.46	zgodny
Złącze kątowe	SKINDICHT® KW-M	9.47	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® RWV-M	9.48	zgodny
Złącze kątowe	SKINDICHT® RWV-M without E+D	9.49	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SE-M	9.50	zgodny
Złącze kątowe	SKINDICHT® SE-M without E+D	9.51	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SE-M 220/320	9.52	zgodny
Nakrętka	SKINDICHT® SM-M	9.53	zgodny
Nakrętka	SKINDICHT® SM-PE-M	9.53	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® BLK-M	9.54	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® BLK-GL-M	9.54	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® BL-M	9.56	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® BL-M 6kt.	9.56	zgodny

Zaślepka	SKINDICHT® BL-M ATEX	9.57	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® KU-M	9.58	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MR-M	9.59	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MR-M 6 kt.	9.59	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MR-M ATEX	9.60	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ECU-M	9.61	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ME-M	9.62	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ME-M ATEX	9.62	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MA-M/PG	9.63	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MA-M/NPT	9.63	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ZS-M,SKINDICHT® ZS-M-XL	9.64	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ZSE-M,SKINDICHT® ZSE-M-XL	9.65	zgodny
Przepust	SKINDICHT® D-M	9.66	zgodny
Podkładka	SKINDICHT® U-M	9.66	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® E-M	9.67	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® O-ring Perbunan	9.67	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® O-ring Viton	9.68	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® Sealing ring ÖLFLO	9.68	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® WN-M	9.69	zgodny
Przepust	SKINDICHT® DTN	9.70	zgodny
Przepust	SKINDICHT® LA	9.70	zgodny
Przepust	SKINDICHT® Cable Bushing System KDS	9.71	zgodny
Przepust	SKINDICHT® KDL/N16	9.71	zgodny
Przepust	SKINDICHT® KDL/N24	9.72	zgodny
Przepust	SKINDICHT® KDT/ZN and BTK/N	9.73	zgodny
Przepust	Cablefix	9.74	zgodny
Narzędzie	SKINMATIC® QUICK-Set 1	9.75	nie dotyczy
Narzędzie	SKINDICHT® MH Set	9.76	nie dotyczy
Wiertło gwintujące	SKINMATIC® KB-M	9.77	nie dotyczy
Wiertło	SKINMATIC® SB-M	9.77	nie dotyczy
Gwintownik	SKINMATIC® GB-M	9.77	zgodny
Narzędzie	SKINMATIC® RZ	9.78	zgodny
Dławnica	SKINTOP® ST,STR,BS,NPT	9.79	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS NPT, MSR NPT	9.80	zgodny
Dławnica	SKINTOP® ST	9.82	zgodny
Dławnica	SKINTOP® STR	9.82	zgodny
Dławnica	SKINTOP® BS	9.84	zgodny
Dławnica	SKINTOP® BT	9.85	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS, MS-XL	9.86	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MSR, MSR-XL	9.87	zgodny
Dławnica	SKINTOP® MS-SC,SKINTOP® MS-SC-XL	9.88	zgodny
Nakrętka	SKINTOP® GMP-GL	9.90	zgodny
Przepust	SKINTOP® DIX	9.91	zgodny
Przepust	SKINTOP® DIX-ASI	9.92	zgodny
Zaślepka	SKINTOP® DIX-DV	9.93	zgodny
Zaślepka	SKINTOP® SD	9.93	zgodny
Zaślepka	SKINTOP® DV	9.93	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVK	9.94	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVRN	9.95	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVRE	9.96	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVFK	9.97	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SVF	9.98	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® FL	9.99	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SH	9.100	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHZ,SKINDICHT® SHZ-XL	9.101	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SK	9.102	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SKZ,SKINDICHT® SKZ-XL	9.103	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SR	9.104	zgodny

Dławnica	SKINDICHT® SR-SV	9.105	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHVE	9.106	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SRE	9.108	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHV	9.109	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SHV-VITON	9.110	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® CN	9.111	zgodny
Złącze kątowe	SKINDICHT® KW	9.112	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® RWV	9.113	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SE	9.114	zgodny
Dławnica	SKINDICHT® SE 216 / 316	9.115	zgodny
Nakrętka	SKINDICHT® GMK	9.116	zgodny
Nakrętka	SKINDICHT® SM	9.117	zgodny
Nakrętka	SKINDICHT® SM-PE	9.117	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® BLK / BLG-GL	9.118	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® BL	9.119	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® KU, KUS, KUK	9.120	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MR	9.121	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® EKU	9.122	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ME	9.123	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® A-PG/M	9.124	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® MA-PG/M	9.125	zgodny
Redukcja	SKINDICHT® ZS/ZS-XL	9.126	zgodny
Przepust	SKINDICHT® D	9.127	zgodny
Podkładka	SKINDICHT® U	9.127	zgodny
Zaślepka	SKINDICHT® STK	9.128	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® E	9.129	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® EV	9.130	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® O-ring Perbunan	9.130	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® O-ring Viton	9.131	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® Sealing ring ÖLFLOON	9.131	zgodny
System uziemiańca ekranu	SKINDICHT® EH	9.132	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® SHV sealing cones	9.133	zgodny
Uszczelka	SKINDICHT® SNR	9.134	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® SI	10.5	w procesie modyfikacji
Wąż osłonowy	SILVYN® SP	10.6	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® SP-PU	10.7	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KSV-M	10.8	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® SSV-M	10.9	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® SSVZ-M	10.10	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® USK-M	10.11	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® UNI-VS-M	10.12	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® KSV	10.13	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® SSV	10.14	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® SSVZ	10.15	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® USK	10.16	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® UNI-VS	10.17	zgodny
Obejma	SILVYN® SCH	10.18	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® EL	10.19	w procesie modyfikacji
Wąż osłonowy	SILVYN® ELÖ	10.20	w procesie modyfikacji
Wąż osłonowy	SILVYN® ELT	10.21	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® ELG-M	10.22	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® ELW-M	10.22	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® ELG	10.23	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® ELW	10.23	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® FPS	10.24	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® FD-PU	10.25	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® MSK-M	10.26	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® USK-M	10.28	zgodny

Zakończenie węża	SILVYN® US-M	10.29	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LKI-M	10.30	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® USK	10.31	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® US	10.32	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LKI	10.33	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® EE-K	10.34	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® RILL PA 6	10.35	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® RILL PA 12	10.36	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-GM	10.37	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-WM	10.37	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-GPZ-M	10.38	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-KF-M	10.39	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® KSE	10.40	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-GP	10.41	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-GPZ	10.41	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-WP	10.42	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-Y	10.43	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® KCLICK-Y (TPE)	10.43	zgodny
Uchwyt	SILVYN® KCLICK-S	10.44	zgodny
Uchwyt	SILVYN® KCLICK-D	10.44	zgodny
Uchwyt	SILVYN® KCLICK-V	10.44	zgodny
Uchwyt	SILVYN® KCLICK-RH	10.45	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® K-VM	10.46	w procesie modyfikacji
Zasłepka	SILVYN® K-EM	10.46	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® HCC	10.47	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® HG-M	10.48	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® HW-M	10.48	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® HG, HW, HF	10.49	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® DUO-M, DUO	10.50	zgodny
Uchwyt	SILVYN® SCLX	10.51	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® FPAS	10.52	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® FPAG-M	10.53	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® FPAHW-M	10.54	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® FPAW-M	10.55	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® FPAG	10.56	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® FPAW	10.56	zgodny
Uchwyt	SILVYN® FCL / FPAC	10.57	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® SPLIT	10.58	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® SPLIT COV	10.59	zgodny
Uchwyt	SILVYN® SPLIT COS	10.59	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® MAXI PVC	10.60	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® AS-F	10.60	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® MAXI PA	10.61	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® AFG-PA	10.61	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® AFW-PA	10.62	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® Seal set AFG-PA / AFW-PA	10.63	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® AS	10.64	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® EDU-AS	10.65	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® AS-P	10.66	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® MSK-M	10.67	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® US-M	10.69	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® US	10.70	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® US-AS	10.71	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® US-EDU-AS	10.71	zgodny
Kołnierz	SILVYN® US-MS-DR	10.71	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® SSUE	10.72	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LGES-M	10.73	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LGEF-M	10.73	zgodny

Wąż osłonowy	SILVYN® LCC-2	10.74	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® LCCH-2	10.75	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LGF-2-M	10.76	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LGS-2-M	10.76	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LGS-2	10.76	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LCG-M	10.77	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® LCW-M	10.77	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® SAT	10.78	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® CNP	10.79	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® CNP conduit connector	10.79	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® UI 511	10.80	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® UI 511 conduit connector	10.80	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® HTDL	10.81	w procesie modyfikacji
Wąż osłonowy	SILVYN® EF,SILVYN® OR	10.82	zgodny
Wąż osłonowy	SILVYN® HCX	10.83	w procesie modyfikacji
Wąż osłonowy	SILVYN® HFX	10.83	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® AMG-M, AMHW-M, AMW-M	10.84	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® ADG, ADHW, ADW	10.85	zgodny
Zakończenie węża	SILVYN® FDG, FDHW, FDW	10.86	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® TB-E	10.87	w procesie modyfikacji
Narzędzie	SILVYN® ANAC-WZ	10.88	nie dotyczy
Uchwyt	SILVYN® BW-K-M	10.89	w procesie modyfikacji
Uchwyt	SILVYN® BW-K	10.89	w procesie modyfikacji
Uchwyt	SILVYN® BW-M	10.90	zgodny
Uchwyt	SILVYN® BW	10.90	zgodny
Uchwyt	SILVYN® RKS	10.91	w procesie modyfikacji
Zakończenie węża	SILVYN® E-K	10.92	zgodny
Narzędzie	E-Set 1	11.2	zgodny
Narzędzie	Screwty Standard	11.3	nie dotyczy
Narzędzie	Screwty torque wrench	11.3	nie dotyczy
Narzędzie - element wymienny	Screwty adapters	11.3	zgodny
Silikonowa mieszanka uszczelniająca	Silicon sealing compound	11.4	zgodny
Silikon w areozolu	Silicon Spray	11.4	nie dotyczy
Bezsilikonowy środek izolujący	Separating spray, silicon-free	11.4	zgodny
Narzędzie	Digi Check 5	11.5	zgodny
Narzędzie	Multimeter C.A.5220	11.6	zgodny
Narzędzie	501 Multipurpose Shears	11.7	nie dotyczy
Narzędzie	COMBINOX	11.7	nie dotyczy
Narzędzie	Multipurpose shears A and B	11.7	nie dotyczy
Narzędzie	BULLI	11.8	zgodny
Narzędzie	KT 11	11.8	zgodny
Narzędzie	KS 15	11.8	zgodny
Narzędzie	KT 2	11.9	zgodny
Narzędzie	KS 20	11.9	zgodny
Narzędzie	Cable cutter KT 4 und KT 5	11.10	nie dotyczy
Narzędzie	MODEL 4 and 6	11.10	zgodny
Narzędzie	MODEL 27	11.11	zgodny
Narzędzie	MODEL 2	11.11	zgodny
Narzędzie	DSK 150	11.11	zgodny
Narzędzie	Battery-Cutter REC-SH 50	11.12	zgodny
Narzędzie	PTS 4	11.13	nie dotyczy
Narzędzie	EASY STRIP 2	11.13	nie dotyczy
Narzędzie	Universal Strip	11.14	zgodny
Narzędzie	AM 1	11.14	zgodny
Narzędzie	STAR STRIP	11.15	zgodny
Narzędzie	AM 5	11.15	zgodny
Narzędzie	SMARTSTRIP	11.16	zgodny
Narzędzie	DATA STRIP	11.16	zgodny

Narzędzie	FC Strip	11.17	nie dotyczy
Narzędzie	Microstripper MS	11.17	zgodny
Narzędzie	Datafix	11.17	zgodny
Narzędzie	AS-I STRIP Special	11.18	zgodny
Narzędzie	AVG 0160	11.18	nie dotyczy
Końcówka kablowa	Conductor End Sleeves AHI insulated	11.19	zgodny
Końcówka kablowa	Deziband AHIB	11.20	zgodny
Końcówka kablowa	Conductor End Sleeves AHK	11.21	zgodny
Końcówka kablowa	DIN Coil	11.22	zgodny
Końcówka kablowa	DIN Strips for QUADRO	11.22	zgodny
Końcówka kablowa	TWIN Core End Sleeves	11.23	zgodny
Zestaw końcówek kablowych	DIN Assorted Boxes	11.24	zgodny
Zestaw końcówek kablowych	AHI Assorted Boxes	11.24	zgodny
Zestaw końcówek kablowych	TWIN Assorted Boxes	11.24	zgodny
Końcówka kablowa	Core End Sleeves AH, not insulated	11.25	zgodny
Narzędzie	QUADRO	11.27	zgodny
Końcówka kablowa	Conductor End Sleeve Strips	11.27	zgodny
Narzędzie	MULTICRIMP 6	11.28	zgodny
Narzędzie	PEW 8.87	11.28	zgodny
Narzędzie	MULTICRIMP 4	11.28	zgodny
Narzędzie	KEB 1025	11.29	zgodny
Narzędzie	K29	11.29	zgodny
Narzędzie	KEB 3550	11.29	zgodny
Narzędzie	KEB 0560 TWIN	11.30	zgodny
Narzędzie	EEB 4010 C-TWIN	11.30	zgodny
Narzędzie	AC25 + AC100	11.31	zgodny
Narzędzie	AC25T + AC100T	11.31	zgodny
Narzędzie	CrimmBoss Electromagnetic Crimping Pliers	11.32	w procesie modyfikacji
Końcówka kablowa	Cable lugs insulated	11.33	zgodny
Końcówka kablowa	Cable lugs KB DIN 46234	11.34	zgodny
Końcówka kablowa	KR / KRT / KRF Tube Cable Lugs	11.36	zgodny
Końcówka kablowa	Panel connectors, insulated	11.38	zgodny
Końcówka kablowa	Panel Connectors, not insulated	11.39	zgodny
Końcówka kablowa	Panel connectors with latch	11.39	zgodny
Tulejka izolacyjna	Iso-spout	11.40	zgodny
Kostka	Panel Connector Sockets Type M / Type F	11.40	zgodny
System uziemiania ekranu	RSK Single Screen Connectors	11.41	zgodny
Narzędzie	RSK-gauge	11.41	zgodny
System uziemiania ekranu	RSK Earth Clamps	11.41	zgodny
Narzędzie	WT 740	11.42	nie dotyczy
Narzędzie	ERG 740	11.42	zgodny
Narzędzie - element wymienny	Crimping dies for WT 740/ ERG 740	11.43	zgodny
System uziemiania ekranu	SHIELD-KON® Two-part Screen Connector	11.44	zgodny
System uziemiania ekranu	SHIELD-KON® Two-part Screen Connector	11.46	zgodny
Narzędzie - element wymienny	SHIELD-KON® Crimping Inserts	11.46	zgodny
Narzędzie	DSA 0110 + DSA 0725	11.48	nie dotyczy
Narzędzie	CSA 0760 + KSA 0760	11.48	zgodny
Narzędzie	DRB 0505 + DRB 0115	11.49	nie dotyczy
Narzędzie	KRB 0560	11.49	zgodny
Narzędzie	DKB 0325 + DKB 0760	11.50	zgodny
Narzędzie	KWB 4099	11.50	zgodny
Narzędzie	T 2288	11.51	zgodny
Narzędzie	WT 3195 G	11.51	nie dotyczy
Narzędzie	V 1311	11.52	zgodny
Narzędzie	V 1311 C	11.52	nie dotyczy
Narzędzie	PV 1300	11.53	zgodny
Narzędzie - element wymienny	Die holders for System 1300	11.53	zgodny
Narzędzie - element wymienny	Pressing Dies for System 1300	11.54	zgodny

Narzędzie	PEW 12 Universal Pressing Pliers	11.55	zgodny
Narzędzie	WT 4454 G Universal Pressing Pliers	11.57	nie dotyczy
Narzędzie	WT 4454 PNEU	11.57	zgodny
Narzędzie	WT-CBL 25 Crimper	11.58	w procesie modyfikacji
Narzędzie	WT- FMP 20 Parallel Crimper	11.58	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-IS 0560 G	11.59	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-IS 2525 G	11.59	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-IS 0510 G	11.59	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-IS 1525 G	11.59	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-KR 0560 G	11.59	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-BL 0560 G	11.60	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-BL 10 G	11.60	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-BL 16 G	11.60	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-BLH 1060 G	11.60	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-KR 1475 G	11.60	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-AH 2560 G	11.61	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-AH 1425 G	11.61	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-AH 6016 G	11.61	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-RG 58/59 IL	11.61	zgodny
Narzędzie - element wymienny	WT-KRW 1525 G	11.61	zgodny
Taśma	Insulating tape IB	11.63	w procesie modyfikacji
Taśma	TBTA self-amalgamating tape	11.63	w procesie modyfikacji
Taśma	Insulating tape TI	11.63	zgodny
Rurka izolacyjna	Insulating sheath ISY	11.64	zgodny
Rurka izolacyjna	ISS insulating tubes	11.64	zgodny
Ekran	Copper screen braiding	11.65	w procesie modyfikacji
Rurka termokurczliwa	HOTY	11.66	zgodny
Rurka termokurczliwa	PLG - HSB Box	11.67	zgodny
Rurka termokurczliwa	TBW / TBM	11.68	zgodny
Rurka termokurczliwa	CMP	11.69	zgodny
Rurka termokurczliwa	GYS	11.69	zgodny
Rurka termokurczliwa	PKG	11.70	zgodny
Rurka termokurczliwa	TEC Termination cap	11.71	zgodny
Rurka termokurczliwa	TEC Termination cap	11.71	zgodny
Narzędzie	SHRINK-KON® Set	11.72	zgodny
Narzędzie	SHRINK-KON® Set	11.72	zgodny
Narzędzie	HG 3000 SLE	11.73	w procesie modyfikacji
Żyłka nylonowa	NB 16 Nylon tape	11.74	w procesie modyfikacji
Spirala nylonowa	KW plastic coil	11.74	zgodny
Spirala nylonowa	NW nylon coil	11.75	zgodny
Narzędzie	Coiling tool plastic coil	11.75	nie dotyczy
Wąż osłonowy	Cable Eater	11.75	zgodny
Narzędzie	Spare tool Cable Eater	11.75	zgodny
Opaska kablowa	CATAMOUNT	11.76	zgodny
Opaska kablowa	TY - FAST® Standard	11.77	zgodny
Opaska kablowa	TY - FAST® Standard	11.77	zgodny
Opaska kablowa	TY- RAP® Standard	11.78	zgodny
Opaska kablowa	TY- RAP® heat resistant	11.79	zgodny
Opaska kablowa	TY- RAP® heat resistant	11.79	zgodny
Opaska kablowa	TY- RAP® to screw on	11.80	zgodny
Opaska kablowa	TY- RAP® to screw on	11.80	zgodny
Opaska kablowa	TY- RAP® with marking area	11.81	zgodny
Opaska kablowa	ULNY - Adjustable cable ties	11.82	zgodny
Opaska kablowa	ULNY - Adjustable cable ties	11.82	zgodny
Opaska kablowa	TY-GRIP™ FOL/ FO	11.83	zgodny
Opaska kablowa	Mille-Tie™	11.84	zgodny
Opaska kablowa	LS steel cable tie	11.85	zgodny
Narzędzie	STARLOCK	11.86	nie dotyczy

Narzędzie	STARLOCK	11.86	zgodny
Narzędzie	TY-GUN ERG 297	11.87	zgodny
Narzędzie	TY-GUN ERG 297	11.87	zgodny
Narzędzie	TY-GUN ERG 297	11.87	nie dotyczy
Narzędzie	STEEL GUN CT3	11.88	zgodny
Narzędzie	STEEL GUN HT-338	11.88	zgodny
Uchwyt	TC 121 Socket	11.89	zgodny
Uchwyt	TC 121 Socket	11.89	zgodny
Uchwyt	TC Tie small socket	11.90	zgodny
Uchwyt	TC Tie small socket	11.90	zgodny
Uchwyt	TC Tie small socket	11.90	zgodny
Uchwyt	TC Aluminum screw socket	11.91	w procesie modyfikacji
Uchwyt	TC Aluminum screw socket	11.91	zgodny
Uchwyt	TC Aluminum screw socket	11.91	zgodny
Uchwyt	AS-I clipping clamps	11.92	nie dotyczy
Uchwyt	CC cord clips	11.92	zgodny
Uchwyt	KS cable clamps	11.93	w procesie modyfikacji
Uchwyt	TC Open mounting clamps	11.93	zgodny
System prowadzenia płaskich przewodów	Cable trailer systems for flat cables	11.94	zgodny
System prowadzenia płaskich przewodów	Cable trolley system for flat cables	11.95	nie dotyczy
Oslona	ST Steel cable duct	11.96	nie dotyczy
Oslona	STY Plastic cable duct	11.96	nie dotyczy
Zacisk klinowy	Round cable wedge clamps	11.97	zgodny
Zacisk klinowy	RKK 01-06 round cable wedge clamps	11.97	nie dotyczy
Zacisk klinowy	Flat cable wedge clamps	11.98	zgodny
Zacisk klinowy	FKK 08 flat cable wedge clamps small	11.98	zgodny
Zacisk klinowy	FKK 07 flat cable wedge clamps big	11.98	nie dotyczy
Uchwyt	MP 11/13/12/14 Installation Sheets	11.99	zgodny
Uchwyt	MP 18/28 Installation Sheets	11.99	zgodny
Uchwyt	MP 21/22 Installation Sheets	11.100	zgodny
Zacisk klinowy	EKK Simple clamp	11.101	w procesie modyfikacji
Zacisk klinowy	DKK Simple clamp	11.101	w procesie modyfikacji
Oznacznik	FLEXIPART	12.2	zgodny
Oznacznik	FLEXIPART set	12.2	zgodny
Oznacznik	FLEXIPRINT LF/ MF	12.3	zgodny
Oznacznik	FLEXIPART® FCC Special cards	12.4	zgodny
Oznacznik	FLEXI-Sleeve FS	12.4	zgodny
Narzędzie	PCG Mounting aids	12.5	nie dotyczy
Oznacznik	PC marking rings	12.5	nie dotyczy
Oznacznik	PC marking rings	12.6	nie dotyczy
Pudełko na oznaczniki	Storage box	12.7	zgodny
Oznacznik	PA Marking Rings	12.8	nie dotyczy
Oznacznik	PA Marking Rings	12.8	zgodny
Oznacznik	PA Marking Rings	12.8	zgodny
Oznacznik - element nośny	PT marking collars	12.10	zgodny
Oznacznik	PF labels	12.10	zgodny
Pudełko z oznacznikami	MINI-Box Starter-Set	12.12	zgodny
Pudełko z oznacznikami	MINI-Box Starter-Set	12.12	zgodny
Oznacznik - element nośny	Character Holders MINI/ MAXI	12.13	zgodny
Oznacznik - element nośny	Character Holders PTEF/ CAB	12.14	zgodny
Oznacznik - element nośny	FLKA lock button	12.15	zgodny
Oznacznik - element nośny	FLKA lock button	12.15	zgodny
Narzędzie	FL52 - ERA	12.16	zgodny
narzędzie	FL52 - ERA	12.16	zgodny
Oznacznik - element nośny	Character Holders PGS - MINI/MAXI	12.17	w procesie modyfikacji
Oznacznik - element nośny	Character Holders PGS - MINI/MAXI	12.17	zgodny
Oznacznik	Plastic Character Strips	12.18	zgodny
Oznacznik	Plastic Character Strips	12.19	zgodny

Oznacznik	MINI/ MAXI FCC	12.20	zgodny
Oznacznik	Basic Tie Ident BTI-I	12.21	zgodny
Oznacznik	Basic Tie Ident BTI-II	12.21	zgodny
Oznacznik	Basic Tie Ident BTI-III	12.21	zgodny
Oznacznik	SHRINK MARK FCC-FK	12.22	w procesie modyfikacji
Pudełko z oznacznikami	Stainless steel box - Starter set	12.23	zgodny
Pudełko z oznacznikami	Stainless steel box - Starter set	12.23	zgodny
Oznacznik - element nośny	ZT Stainless steel - character holder	12.24	zgodny
Oznacznik - element nośny	ZT Stainless steel - character holder	12.24	zgodny
Oznacznik	ZT Stainless steel - character holder	12.24	zgodny
Oznacznik	MR stainless steel character strips	12.25	zgodny
Oznacznik	MR stainless steel character strips	12.25	zgodny
Oznacznik	Stainless steel F.C.C.	12.27	zgodny
Oznacznik	Engraved markers BMK-FCC	12.28	zgodny
Oprogramowanie	FL-SOFT	12.29	nie dotyczy
Oznacznik	FLEXIPRINT LF	12.30	zgodny
Oznacznik	LFL CABLE LABEL	12.30	zgodny
Oznacznik - element nośny	LFL Flexi-label - MINI	12.31	zgodny
Oznacznik - element nośny	LFL Flexi-label - MINI	12.31	zgodny
Oznacznik	LCK/ MCK Wrapping labels	12.32	zgodny
Oznacznik	LA Labels / LB Labels	12.33	zgodny
Oznacznik	LA Labels / LB Labels	12.33	zgodny
Oznacznik	LC Labels / MB Labels	12.34	zgodny
Oznacznik	LC Labels / MB Labels	12.34	zgodny
Oznacznik	SK Quick adhesive signs	12.35	zgodny
Oznacznik	SK Quick adhesive signs	12.35	zgodny
Oznacznik	FKLS marking labels	12.36	zgodny
Oznacznik	ETB marking labels	12.36	zgodny
Oznacznik	KMK signs	12.37	zgodny
Narzędzie	Thermoprint TH-303 E	12.38	zgodny
Narzędzie	Thermoprint TH-303 E	12.38	zgodny
Taśma	Thermal Transfer Ribbons TTR	12.39	zgodny
Etykiety termiczne	TA Labels	12.40	zgodny
Etykiety termiczne	TCK Labels	12.42	zgodny
Etykiety termiczne	Shrink Mark SM	12.43	zgodny
Oznacznik	WM BW Blank cable marker	12.45	w procesie modyfikacji
Oznacznik	MARKING-PACKS	12.45	zgodny
Pisak	MS Marker pens	12.46	zgodny
Drukarka	DYMO® ILP 219	12.48	zgodny
Taśma	ID1 - Industrial D1 labels	12.49	w procesie modyfikacji
Drukarka	DYMO® LP 250	12.50	w procesie modyfikacji
Drukarka	DYMO LP 350	12.50	w procesie modyfikacji
Drukarka	DYMO® LM 150	12.51	w procesie modyfikacji
Drukarka	DYMO® LM 350	12.52	zgodny
Taśma	DYMO® Label strips D1	12.53	zgodny
Drukarka	P-Touch 9200 DX	12.54	zgodny
Drukarka	P-Touch 9400	12.55	zgodny
Taśma	Brother labela TZ	12.56	zgodny
Drukarka	KROY® Dura Type TM 650	12.57	zgodny
Narzędzie	M11 Manual embossing machines	12.58	nie dotyczy
Narzędzie	M11 Manual embossing machines	12.58	nie dotyczy
narzędzie	M3N Hot embossing machine	12.59	zgodny
Narzędzie	H 402-X Hot embossing standing machine	12.60	zgodny
Taśma	Embossing foils for hot embossing machines M3N/H402-X	12.60	zgodny