

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE K-S / 176G / 2015

**KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna**  
ul. Bestwińska 21  
PL 43-500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty :

**Łączniki i przyciski** (zwierne lub rozwierne) instalacyjne kołyskowe z serii **SIMON 54**, pojedyncze lub podwójne, podtynkowe, z zaciskami gwintowymi lub z zaciskami bezgwintowymi, z podświetleniem lub bez podświetlenia, mocowane w puszcze za pomocą pazurków lub wkrętami, wykonane w klasie IP20 lub IP44, oznaczone: **patrz załącznik**, charakteryzujące się parametrami:


- prąd znamionowy 10AX lub 16AX lub 10A (**patrz załącznik**)
- napięcie znamionowe 250V ~,


produkowane przez naszą Spółkę, do których odnosi się niniejsza Deklaracja, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy : **2006/95/WE** oraz z następującymi normami:

- **PN - EN 60669 - 1: 2006 + A2:2008 + IS1:2009** *Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Wymagania ogólne*
- **PN - E - 93152: 1983** *Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16A, 250V*

Rok wprowadzenia znakowania CE: 2011

Produkt występuje w wersji przystosowanej do montażu w zestawach wielokrotnych (moduł). Kompletny produkt składa się z modułu wyposażonego w ramkę Premium lub Nature.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Dyrektor**  
**ds. Ekonomiczno-Administracyjnych**  
  
**Andrzej Kańtoch**

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**Dyrektor Naczelny**  
  
**Wojciech Steinert**

Czechowice – Dziedzice, dnia 4 listopada 2015

NIP 652-000-53-66  
REGON 272195300  
KRS 0000076837  
Sąd Rejonowy w Katowicach  
Wydział Gospodarczy KRS  
ING Bank Śląski SA  
nr konta: 51105010701000000102668068  
kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)

# ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

## K-S / 176G / 2015

Tabela produktów- moduły część 1

| SYMBOL PRODUKTU | Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE | NAZWA                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DZW2.01/..      | -                                                 | Łącznik żaluzjowy, podwójny, moduł, 10A |

Powyzszy produkt występuje tylko w wersji **IP20**  
Rozszerzenie: /.. oznacza kolor

Tabela produktów- moduły część 2

| SYMBOL PRODUKTU | Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE | NAZWA                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DD1.01/..       | -                                                 | Przycisk „dzwonek”, moduł, 10AX                                              |
| DD1A.01/..      | -                                                 | Przycisk „dzwonek”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                      |
| DD1AL.01/..     | -                                                 | Przycisk „dzwonek” z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi     |
| DD1L.01/..      | -                                                 | Przycisk „dzwonek” z podświetleniem, moduł, 10AX                             |
| DP1.01/..       | DKW1/... + SP1M                                   | Przycisk pojedynczy, moduł, 10AX                                             |
| DP1A.01/..      | -                                                 | Przycisk pojedynczy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                     |
| DP1AL.01/..     | -                                                 | Przycisk pojedynczy z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi    |
| DP1L.01/..      | DKW1L/... + SP1M + DUL                            | Przycisk pojedynczy z podświetleniem, moduł, 10AX                            |
| DPR1.01/..      | -                                                 | Przycisk pojedynczy, rozwierny, moduł, 10AX                                  |
| DS1.01/..       | -                                                 | Przycisk „Światło”, moduł, 10AX                                              |
| DS1A.01/..      | -                                                 | Przycisk „Światło”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                      |
| DS1AL.01/..     | -                                                 | Przycisk „Światło” z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi     |
| DS1L.01/..      | -                                                 | Przycisk „Światło” z podświetleniem, moduł, 10AX                             |
| DW1.01/..       | DKW1/... + SW1M                                   | Łącznik jednobiegunowy, moduł, 10AX                                          |
| DW1A.01/..      | -                                                 | Łącznik jednobiegunowy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                  |
| DW1AL.01/..     | -                                                 | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi |
| DW1L.01/..      | DKW1L/... + SW1M + DUL                            | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, moduł, 10AX                         |
| DW1ZL.01/..     | -                                                 | Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia, moduł, 10AX                |
| DW2.01/..       | -                                                 | Łącznik dwubiegunowy, moduł, 10AX                                            |
| DW2A.01/..      | -                                                 | Łącznik dwubiegunowy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                    |
| DW2L.01/..      | -                                                 | Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, moduł, 10AX                           |
| DW6.01/..       | DKW1/... + SW6M                                   | Łącznik „schodowy”, moduł, 10AX                                              |
| DW6A.01/..      | -                                                 | Łącznik „schodowy”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                      |
| DW6AL.01/..     | -                                                 | Łącznik „schodowy” z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi     |
| DW6L.01/..      | DKW1L/... + SW6M + DUL                            | Łącznik „schodowy” z podświetleniem, moduł, 10AX                             |
| DW7.01/..       | DKW1/... + SW7M                                   | Łącznik „krzyżowy”, moduł, 10AX                                              |
| DW7A.01/..      | -                                                 | Łącznik „krzyżowy”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                      |
| DW7L.01/..      | DKW1L/... + SW7M + DUL                            | Łącznik „krzyżowy” z podświetleniem, moduł, 10AX                             |
| DW8.01/..       | -                                                 | Łącznik uniwersalny „schodowy”, moduł, 10AX                                  |
| DZW1K.01/..     | DKZW1K/.. + SZW1KM                                | Łącznik żaluzjowy 1-0-2, moduł, 10A                                          |

Powyzsze produkty dla spełnienia warunków wersji **IP44** wymagają zastosowania ramki z uszczelką (patrz tabela IP44)  
Rozszerzenie: /.. oznacza kolor

Czechowice – Dziedzice, dnia 4 listopada 2015

NIP 652-000-53-66  
REGON 272195300  
KRS 0000076837  
Sąd Rejonowy w Katowicach  
Wydział Gospodarczy KRS  
ING Bank Śląski SA  
nr konta: 51105010701000000102668068  
kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)

## ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

### K-S / 176G / 2015

Tabela produktów- moduły część 3

| SYMBOL PRODUKTU | Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE | NAZWA                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DW5.01/..       | DKW5/... + SW5M                                   | Łącznik świecznikowy, moduł, 10AX                                                   |
| DW5A.01/..      | -                                                 | Łącznik świecznikowy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                           |
| DW5ABL.01/..    | -                                                 | Łącznik świecznikowy z podświetleniem, IP44, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi    |
| DW5B.01/..      | DKW5/.. + SW5M + DU1W                             | Łącznik świecznikowy, IP44, moduł, 10AX                                             |
| DW5BL.01/..     | DKW5L/.. + SW5M + DU1W + DUL                      | Łącznik świecznikowy z podświetleniem, IP44, moduł, 10AX                            |
| DW6/2.01/..     | DKW6/.. + SW6/2M                                  | Łącznik „schodowy”, podwójny, moduł, z zaciskami gwintowymi, 10AX                   |
| DW6/2L.01/..    | -                                                 | Łącznik „schodowy”, podwójny, z podświetleniem, moduł, z zaciskami gwintowymi, 10AX |
| DW6/2XL.01/..   | DKW9L/.. + SW6/2XLM                               | Łącznik „schodowy”, podwójny, z podświetleniem, moduł, 10AX                         |
| DP2.01/..       | DKW5/.. + SP2M                                    | Przycisk podwójny, moduł, 10AX                                                      |
| DW7/2.01/..     | DKW9/.. + SW7/2XM                                 | Łącznik „krzyżowy”, podwójny, moduł, 10AX                                           |
| DW7/2L.01/..    | DKW9L/.. + SW7/2XM + 2xDUL                        | Łącznik „krzyżowy”, podwójny z podświetleniem, moduł, 10AX                          |
| DP2A.01/..      | -                                                 | Przycisk podwójny, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi                              |
| DZP1.01/..      | DKZP1/.. + SZP1M                                  | Przycisk żaluzjowy, moduł, 10A                                                      |
| DZP1A.01/..     | -                                                 | Przycisk żaluzjowy, moduł, 16A, z zaciskami gwintowymi                              |
| DZP1W.01/..     | DKZP1W/.. + SZP1WM                                | Przycisk żaluzjowy, sterowanie z wielu miejsc, moduł, 10A, z zaciskami gwintowymi   |
| DZW1.01/..      | -                                                 | Łącznik żaluzjowy, moduł, 10A                                                       |
| DZW1B.01/..     | -                                                 | Łącznik żaluzjowy, IP44, moduł, 10A                                                 |
| DZW1G.01/..     | -                                                 | Łącznik żaluzjowy, moduł, z zaciskami gwintowymi, 10A                               |

Powyższe produkty dla spełnienia warunków wersji **IP44** wymagają zastosowania ramki z uszczelką (patrz tabela IP44) oraz dodatkowej wkładki uszczelniającej **DU1W** umieszczonej pod klawiszami, za wyjątkiem produktu oznaczonego literą **B (wkładka DU1W w zestawie)**

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor

Tabela IP44. Kompletny produkt IP44 składa się z modułu wyposażonego w ramkę (Premium lub Nature) z uszczelką

| KROTNOŚĆ ZESTAWU | RAMKA Z USZCZELKĄ |                               |               | Nazwa                                    |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                  | Premium           | Premium do puszek karton-gips | Nature        |                                          |
| 1-krotny         | DR1/..+ DU1       | DRK1/..+ DU1                  | DRN1/..+ DUN1 | Ramka x1 uzupełniona o uszczelkę x1 IP44 |
| 2-krotny         | DR2/..+ DU2       | DRK2/..+ DU2                  | DRN2/..+ DUN2 | Ramka x2 uzupełniona o uszczelkę x2 IP44 |
| 3-krotny         | DR3/..+ DU3       | DRK3/..+ DU3                  | DRN3/..+ DUN3 | Ramka x3 uzupełniona o uszczelkę x3 IP44 |
| 4-krotny         | DR4/..+ DU4       | DRK4/..+ DU4                  | DRN4/..+ DUN4 | Ramka x4 uzupełniona o uszczelkę x4 IP44 |
| 5-krotny         | DR5/..+ DU5       | DRK5/..+ DU5                  |               | Ramka x5 uzupełniona o uszczelkę x5 IP44 |

Czechowice – Dziedzice, dnia 4 listopada 2015

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000076637

Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydział Gospodarczy KRS

ING Bank Śląski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)

## ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE K-S / 176G / 2015

Tabela IP20. Kompletny produkt IP20 składa się z modułu wyposażonego w ramkę Premium lub Nature

| KROTNOŚĆ<br>ZESTAWU | RAMKA   |                                      |         | Nazwa    |
|---------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------|
|                     | Premium | Premium<br>do puszek karton-<br>gips | Nature  |          |
| 1-krotny            | DR1/..  | DRK1/..                              | DRN1/.. | Ramka x1 |
| 2-krotny            | DR2/..  | DRK2/..                              | DRN2/.. | Ramka x2 |
| 3-krotny            | DR3/..  | DRK3/..                              | DRN3/.. | Ramka x3 |
| 4-krotny            | DR4/..  | DRK4/..                              | DRN4/.. | Ramka x4 |
| 5-krotny            | DR5/..  | DRK5/..                              |         | Ramka x5 |

Tabela produktów uzupełniających

| NAZWA                  | SYMBOLE DETALI |
|------------------------|----------------|
| Zaślepka ramki         | DP/..;         |
| Zaślepka ramki (moduł) | DPS.01/..;     |
| Pierścień dekoracyjny  | DPRZ/..;       |

Powyższe detale są produktami uzupełniającymi serię

Czechowice – Dziedzice, dnia 4 listopada 2015

NIP 652-000-53-66  
 REGON 272195300  
 KRS 0000076837  
 Sąd Rejonowy w Katowicach  
 Wydział Gospodarczy KRS  
 ING Bank Śląski SA  
 nr konta: 51105010701000000102668068  
 kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)