

Deklaracja zgodności

Nr 1294


1. **Producent wyrobu:** Ferro S.A.
32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7
2. **Nazwa wyrobu:** Rączka natrysku QUADRO S110-LA
Shower hands QUADRO S110-LA
3. **Klasyfikacja wyrobu:** PKWiU 28.14.12-0 / 25.13.30 – 59.90
4. **Przeznaczenie:**
Rączki natrysków i wyloty natrysków przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej.
Shower outlets for sanitary tapware.
5. **Dokumenty odniesienia:**
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna -- Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne
Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification
6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Temperatura pracy: $\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$, zalecana: $\leq 42\text{ }^{\circ}\text{C}$,
Ciśnienie dynamiczne: 0,05 do 0,5 MPa, zalecane: 0,1 MPa do 0,3 MPa (1 bar do 3 bar)
Klasa przepływu ZZ (5 l/min)
7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.
We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 11.06.2014

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)