

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 549/B/ 2015



1. Producent wyrobu –zakład produkcyjny:

Grohe AG
58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Bateria umywalkowa jednouchwytowa DN 15
Stojąca, jednootworowa z podłączeniem przewodami giętkimi G^{3/8}

Seria i numer katalogowy:

Baterie ze stałą wylewką:

- Eurosmart New, nr kat 23372002, 32154002, 32467002, 32926002, 33188002, 33265002,
- Essence New, nr kat. 23379001, 32898001, 34294001,

Baterie z obrotową wylewką:

- Eurosmart New, nr kat 23537002,
- Essence New, nr kat. 23462001, 23463001, 23541001, 32628001, 32901001,

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do montażu w instalacjach wodociągowych nad urządzeniem odbiorczym w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 80^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar). Baterie z ogranicznikiem temperatury.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Klasa przepływu: Z
- Grupa akustyczna: I
- Funkcja oszczędzania wody - Tak
- Właściwości mechaniczne i trwałość –spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Warszawa, dnia 2015.03.12

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)

Dyrektor Generalny
Grohe Polska
Rafał Koehler