

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 555/B/ 2015



1. Producent wyrobu –zakład produkcyjny:

Grohe AG

58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Bateria zlewozmywakowa DN 15

mechaniczna z ruchomą wylewką:

- **Stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa bez przełącznika, seria:**
 - Eurosmart nr kat. 30260002, 32534002
 - Essence New nr kat. 30269000, 30269DCO,
- **Stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i przełącznikiem:**
 - Essence New nr kat. 30270000, 30270DCO
- **Ścienna, dwuotworowa, natynkowa, jednouchwytowa, bez przełącznika, seria:**
 - Eurosmart nr kat. 31391002, 32482002

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do montażu w instalacjach wodociągowych nad urządzeniem odbiorczym w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 80^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Temperatura zalecana $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Bateria z regulowanym ogranicznikiem strumienia i zintegrowanym ogranicznikiem temperatury.

5. Specyfikacja techniczna:

**PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).
Ogólne wymagania techniczne.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Przyłącze: G $\frac{1}{2}$ B –nr kat.: 31391002, 32482002, pozostałe - przyłącza przewodami giętkimi G $\frac{3}{8}$
- Klasa przepływu:
 - Z - nr kat.: 32534002 ,
 - A –nr kat.: 31391002, 32482002, 30260002, 30269000, 30269DCO,
 - A/A – nr kat. 30270000, 30270DCO
- Grupa akustyczna:
 - I – nr kat. 31391002, 32482002
 - Niesklasyfikowana –nr kat. 30260002, 32534002, 30269000, 30269DCO, 30270000, 30270DCO
- Funkcja oszczędzania wody:
 - Tak – nr kat. 32534002,
 - Nie – nr kat. 30260002, 31391002, 32482002, 30269000, 30269DCO, 30270000, 30270DCO
- Właściwości mechaniczne i trwałość –spełnia wymagania
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, wg PN-EN 1717 – nr kat. 30270000, 30270DCO

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 2015.03.12

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)

**Dyrektor Generalny
Grohe Polska**

Rafał Koehler