



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 2/8009/2010

1. Producent wyrobu – zakład produkcyjny:

Grohe Water Technology AG & Co. KG
58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel Producenta w Polsce:

GROHE POLSKA Sp. z o.o.
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

2. Nazwa wyrobu:

Przycisk uruchamiający do zbiornika splukującego podtynkowego GROHEDAL
Typ: mechaniczne, pneumatyczne

3. Klasyfikacja wyrobu: metalowe - PKWiU 2004: 28.75.11-31.50 ; PKWiU 2008: 25.99.11.0
tworzywowe - PKWiU 2004: 25 23.12-90.99 ; PKWiU 2008: 22.23.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Płytki – przyciski ręczne jedno lub dwufunkcyjne do uruchamiania splukiwania misek ustępowych ze zbiornika podtynkowego 6/9 l.

Montaż: z przodu zbiornika GD 2, z przodu lub góry zbiornika WC 0,82.

Przyciski mechaniczne połączone z zaworem spustowym poprzez układ dźwigni.

Przyciski pneumatyczne połączone z zaworem spustowym węzłem pneumatycznym w odległości do 1 m od zbiornika splukującego.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-8009/2009 pt.: „Zbiorniki splukujące podtynkowe GROHEDAL”, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- **Wygląd – bez uszkodzeń, rys i pęknięć**
- **Wykonanie: ABS, mosiądz z powłoką chromową Grohe Start/Light lub stal chromoniklowa NiCr**
- **Wymiary zgodne z dokumentacją producenta**
- **Trwałość: prawidłowe działanie i brak uszkodzeń po minimum 50 000 cyklach roboczych**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa,
dnia 30.06.2010r

**SPECJALISTA
D/S JAKOŚCI**

Marek Lewicki

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)