

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 315/B/ 2010



1. Producent wyrobu –zakład produkcyjny:

Grohe AG

58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Zawór wypływowy jednouchwytowy

Typ: zawór kątowy, ścienny, jednootworowy, natynkowy, bez przełącznika
– do zlewów i innych odbiorników

Seria i nr katalogowy wyrobu : DN 15/ Ø10 - EGAPLUS 41 263,

DN 10/ Ø10 - WAS 41 070 ze złączką do węża

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 2004: 29.13.12-35.00 ; PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do montażu w instalacjach wodociagowych nad urządzeniem odbiorczym lub z podłączeniem do weża na zewnątrz. Ciśnienie statyczne maksimum 1 MPa (10 bar). Ciśnienie dynamiczne minimum 0,05 MPa (0,5 bara). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Temperatura wody $\leq 90^{\circ}\text{C}$. Temperatura zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 200:2008 – Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- System zasilania wodą - Typ 1
- Przyłącze: 41 263 - G $\frac{1}{2}$; 41070 – G $\frac{3}{8}$
- Klasa przepływu: A
- Grupa akustyczna: I
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym wg PN-EN 1717
- Funkcja oszczędzania wody – Nie
- Właściwości mechaniczne i trwałość –spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 2010.06.30

SPECJALISTA
D/S JAKOŚCI

Marek Lewicki

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)