

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 8/Z/2010



1. Producent wyrobu -zakład produkcyjny:

Grohe AG & Co. KG
58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce: **GROHE POLSKA Sp. z o.o.**

02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

2. Nazwa wyrobu:

Zawór spłukujący do pisuarów syfonowych

Typ: mechaniczny, samoczynnie zamykany, z podłączeniem bocznym, sterowany przyciskiem górnym

Seria i nr katalogowy wyrobu: **Rondo nr: 37 339, 37 342, 37 345, 37 346**

Wypożyczenie: rura spłukująca Ø18 - nr 37 036, przedłużka rury Ø16 - nr 37 042, zestaw dopływowy ½ " do podłączenia pisuaru od tyłu - nr 37 044, zestaw wlotowy ½ " do podłączenia pisuaru od góry- nr 37 045, zestaw do przebrożenia - nr 43 040.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

- PKWiU 2004: 29.13.12-35.23 , PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do montażu w instalacjach wodociągowych nad urządzeniem odbiorczym w pomieszczeniach służących higienie sanitarnej, do wody o temp. $\leq 25^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1,0 MPa (10 bar). Maksymalne ciśnienie robocze 5 bar. Zalecane ciśnienie dynamiczne w zakresie 0,1 ÷ 0,4 MPa. Przepływ regulowany od 1,0 do 6,0 l, z regulacją strumienia.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 12541:2005 – Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Wielkość nominalna: DN 15
- Wymiar przyłącza zaworu: G 1/2
- Klasa objętości: 6
- Grupa akustyczna: Niesklasyfikowana
- Wstępny zawór odcinający
- Właściwości mechaniczne i trwałość –spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 2010.02.12

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)

**SPECJALISTA
DYS JAKOŚCI**
Marek Lewicki