



Deklaracja zgodności/ Declaration of Conformity Nr 004 / Multiline /2008

■ Producent wyrobu budowlanego

ACO Elementy Budowlane sp. z o.o.

Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska

■ Zakłady produkujące

ACO Severin Ahlmann GmbH & KG

Am Ahlmannkai, D-24782 Büdelsdorf, Niemcy

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska

Oświadczam z całą odpowiedzialnością, że opisany poniżej wyrób budowlany:

ACO DRAIN® Multiline® V100 do 500 z mocowaniem Drainlock®

Spełnia wszystkie wymagania Europejskiej Dyrektywy dla produktów budowlanych 89/106/EWG

■ Opis produktu

Koryto odpływowe typu M do zbierania i odprowadzania wody z jezdni (włączając drogi dla pieszych), utwardzonych poboczy i parkingów dla pojazdów wszystkich typów

■ Nośność

A15 do E600 z krawędziami stalowymi
A15 do F900 z krawędziami żeliwnymi
zgodnie z instrukcją zabudowy producenta

■ Materiał

Polimerbetonu

■ Wymiary

Dł.: 500 lub 1000 mm; Szer.: 135 do 550 mm; Wys.: od 60 do 590 mm

■ Materiał pokryw (kratka)

Żeliwo, stal ocynkowana, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne

■ Szczególne warunki stosowania:

Nienasiąkliwe; odporność chemiczna wyrobu budowlanego uwarunkowana odpornością chemiczną polimerbetonu

■ Zastosowana norma zharmonizowana:

PN-EN 1433:2005 „Kanały odwadniające nawierzchnię ruchu pieszego i kołowego; Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badania, znakowanie i ocena zgodności

PN-EN 1433:2005/A1:2007 – zmiana do w/w normy

■ Zgodność z:

Cała część normatywna, załącznik ZA, załącznik D

■ Ocena zgodności z procedurami

89/106/EWG załącznik III.2 (ii)

■ Procedura oceny zgodności wg:

System 3

■ Jednostka notyfikowana:

Nr 0774 MPA Szkoły wyższej w Kilonii z siedzibą w Eckenförde (MPA der Fachhochschule Kiel in Eckenförde)

Nr 1502 Nordlabor w Pinneberg (Nordlabor in Pinneberg)

■ Numery wstępnych badań typu

Udostępniane na zapytanie

■ Rok w którym wykonano znakowanie CE

2004 / 2007

■ Dodatkowa jednostka nadzorująca (dotyczy produkcji niemieckiej)

Certyfikat na produkt KOMO
wydany przez KIWA N.V. – Certificatie en Keuringen
NL-2280 AB Rijswijk

Łajski, 12.02.09

Producent:

Jacek Kotwicki – Prokurent
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski
PL-05-119 Legionowo