

HALOPIN ECO 48 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Żarówki halogenowe z trzonkiem G9



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	48.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	48.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W
Zużycie energii	48 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	740 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	740 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
-------------	-------

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	13.3 mm
Długość	46.1 mm
Odległość a / LCL	22.0 mm
Długość całkowita	46.1 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3

Karta katalogowa produktu

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu



Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
-----------------------------------	----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	D
----------------------------------	---

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-48-230-G9-22
Oznaczenie produktu	66748 ECO 48W 2

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4008321945334	OSRH66748ECO	8327425	4730112	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321945334	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9	Składane pudełko 1	22 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.50 g
4008321945341	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9	Karton wysylkowy 20	118 mm x 55 mm x 144 mm	0.93 dm ³	132.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.