

**narzędzia do cięcia
KT 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Narzędzia tnące do przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm lub 20 mm.
Specjalna geometria ostrzy umożliwia cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zagniatania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KT 8
Nr zam.	9002650000
Wykonanie	narzędzia do cięcia ,Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4008190020163
J. op.	1 pc(s).

**narzędzia do cięcia
KT 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	165 mm	Szerokość	65 mm
Wysokość	25 mm	Ciężar	180 g
Waga netto	220 g		

Dane techniczne

Wykonanie mechaniczny jednoręczny

Kable danych, telefoniczne i sterownicze

Kable do przesyłu danych telefoniczne i sterownicze, max. Ø 8 mm

max. wydajność cięcia - kabel aluminiowy

Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	8 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (AWG)	6
Kabel aluminiowy jednodrutowy, max. (mm²)	16 mm²	Kabel aluminiowy wielodrutowy, max. (mm²)	16 mm²

max. wydajność cięcia - kabel miedziany

Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	6	Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	6
Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	16 mm²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	16 mm²
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	6	Kabel miedziany, max. Ø	8 mm
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	16 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	21-04-90-90
eClass 7.1	27-40-02-01		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki Dane techniczne Narzędzie zamknięte

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

narzędzia do cięcia KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²

