



ECO CLASS HP FLOOD 300W




MODEL	EAN10	W	K	lm	lm/W	▽	LxWxH [mm]		V~	Hz	IP	Class Temp (°C)	
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	4058075372443	300	4000	36600	122	30	522 x 370 x 152	0.19314	100-240	50/60	65	-40...+45	11.5±0.5kg
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	4058075372450	300	4000	41100	137	60	522 x 370 x 152	0.19314	100-240	50/60	65	-40...+45	11.5±0.5kg
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	4058075372467	300	4000	40500	135	90	522 x 370 x 152	0.19314	100-240	50/60	65	-40...+45	11.5±0.5kg
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	4058075372474	300	5700	36600	122	30	522 x 370 x 152	0.19314	100-240	50/60	65	-40...+45	11.5±0.5kg
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	4058075372481	300	5700	41100	137	60	522 x 370 x 152	0.19314	100-240	50/60	65	-40...+45	11.5±0.5kg
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	4058075372498	300	5700	40500	135	90	522 x 370 x 152	0.19314	100-240	50/60	65	-40...+45	11.5±0.5kg


4




5




6



7



8



Ⓢ Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren. Ⓢ Retain the operating instructions for later use. Ⓢ Conserver la notice d'utilisation pour toute consultation ultérieure. Ⓢ Conservare le istruzioni per l'uso per successiva consultazione. Ⓢ Conservar las instrucciones de uso para posteriores consultas. Ⓢ Conservar o manual de instruções para utilização futura. Ⓢ Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλάσσονται για μεταγενέστερη χρήση. Ⓢ Bedieningshandleiding voor later gebruik bewaren. Ⓢ Spara bruksanvisningen för senare användning. Ⓢ Säilytä käyttöohje myöhemmää käyttöä varten. Ⓢ Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Ⓢ Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Ⓢ Uschovajte návod pro budoucí použití. Ⓢ Руководство по эксплуатации следует сохранить для последующего использования. Ⓢ Őrizz meg a kezelési útmutatót a későbbi használat céljából. Ⓢ Instrukcije obsługi zachować do późniejszego wykorzystania. Ⓢ Uschovajte návod pre budúce použitie. Ⓢ Navodilo za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Ⓢ Kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere saklayın. Ⓢ Spremite upute za uporabu za naknadnu uporabu. Ⓢ Pástrajte instrukciunile de utilizare pentru a le consulta în viitor. Ⓢ Запасавање на ръководството за обслужване за по-нататъшна употреба. Ⓢ Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutuseks alles. Ⓢ Naudojimo instrukciją išsaugoti vėlesniam naudojimui. Ⓢ Saglabāiet lietošanas instrukcijas turpmākai izmantošanai. Ⓢ Sačuvajte uputstvo za upotrebu radi naknadne upotrebe. Ⓢ Зберігайте Інструкцію з експлуатації для подальшого використання. Ⓢ Іске пайдалану нұсқауларын кейін қарау үшін сақтап қойыңыз.

Ⓢ Nicht in die Lichtquelle schauen. Der minimale sichere Betrachtungsabstand beträgt 11.66m. Ⓢ Do not stare at the operating light source. The minimum safe viewing distance is 11.66m. Ⓢ Ne pas regarder fixement la source lumineuse lorsqu'elle allumée. La distance de sécurité minimale est de 11.66m. Ⓢ Non guardare direttamente la sorgente luminosa accesa. Per evitare l'abbagliamento mantenere una distanza minima di 11.66m. Ⓢ No mirar directamente a la fuente de luz en operación. La distancia mínima de seguridad de visión es de 11.66m. Ⓢ Não olhar diretamente para a fonte de luz. A distância mínima para uma visualização segura é de 11.66m. Ⓢ Μην κοιτάζετε προς τη φωτεινή πηγή. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας είναι 11.66 μέτρα. Ⓢ Kijk niet naar de lichtbron als deze brandt. De minimale veilige kijkafstand is 11.66 m. Ⓢ Vänligen titta inte direkt in i ljuskällan. Minimalt säkerhetsavstånd är 11.66 meter Ⓢ Älä katso suoraan avoimeen säteeseen. Turvallinen vähimmäiskatseluetäisyys on 11.66 metriä Ⓢ Ikke se direkte på lyskilde. Minimum sikker visningsavstand er 11.66m Ⓢ Se ikke direkte ind i lyskilden når den er tændt. Den korteste sikkerhedsdistance når du ser på lyskilden er 11.66 meter Ⓢ Pozor, nedívejte se směrem ke světelnému zdroji, když je v provozu. Minimální pozorovací vzdálenost je 11.66 m. Ⓢ Монтаж прибора должен обеспечить отсутствие прямого визуального контакта между пользователем и окном выхода света на расстоянии менее 11.66 м. Ⓢ Ne nézzen közvetlenül a lámpatest fényébe. Biztonságos távolság: 11.66m. Ⓢ Nie należy patrzeć bezpośrednio na działające źródło światła. Minimalna bezpieczna odległość obserwacji wynosi 11.66 m. Ⓢ Nepozerajte do zapnutého zdroja svetla. Minimálna vzdialenosť bezpečného pohľadu je 11.66m. Ⓢ Ne glejte v delujočo svetliko. Minimalna varna razdalja je 11.66m. Ⓢ Işik kaynağına doğrudan bakmayınız. Minimum güvenli görüş mesafesi 11.66m'dir. Ⓢ Ne gledajte direktno u izvor svetla. Minimalna sigurna udaljenost gledanja iznosi 11.66 m. Ⓢ Nu priviti catre sursa de lumina in timpul functionarii. Distanța minima de siguranță este 11.66m. Ⓢ Не гледайте в работещият източник на светлина. Минималното безопасно разстояние за гледане е 11.66 метра. Ⓢ Ärge vaadake sisselülitatud töötavat valgusallikat. Minimaalne ohutu vaatamiskaugus on 11.66m. Ⓢ Nežiūrėti į veikiantį šviesos šaltinį. Minimalus saugus atstumas žiūrėjimui - 11.66m. Ⓢ Neskatieties uz ieslēgtu gaismas avotu. Minimālais drošais skatīšanās attālums ir 11.66m Ⓢ Ne gledati u izvor svetlosti. Minimalna bezbedan udaljenost za gledanje je 11.66m. Ⓢ Рекомендовано уникати зорового контакту під прямим кутом людини і товару у процесі його роботи. Рекомендована мінімальна відстань 11.66м. Ⓢ Пайдаланушы мен монтаждалган жабдык арасы тура кезбе-кез кездесу болмауы қажет. Тура кезбе-кез кездесу болган жағдайда 11.66 метрден кем болмауы қажет.



C10449057
G11080762
14.08.19



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com