



Deklaracja zgodności nr 2900540

1. Producent wyrobu budowlanego:

VALVEX
Ul. Nad Skawą 2
34-240 JORDANÓW

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym
 $L=50, D_1=G \frac{1}{2}, D_2= \frac{3}{8}$

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 25.13.30-70.20

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczony do podłączeń armatury i elementów instalacji wody zimnej, ciepłej
i centralnego ogrzewania

5. Specyfikacja techniczna:

EN – 13618 z 2003r
Atest Higieniczny HK/W/0150/03/2006

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

$ci\acute{s}nienie\ max = 1MPa,$
 $zakres\ temperatur\ (od - 5^{\circ} \div 90^{\circ} C)$
Oplot: stop aluminium

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Jordanów 14.04.2005r

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

