



Deklaracja zgodności nr 2900640

1. Producent wyrobu budowlanego:

VALVEX
Ul. Nad Skawą 2
34-240 JORDANÓW

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wąż redukcyjny z gwintem wewnętržno-zewnętrznym
L=60, D=G 1/2, d=G 1/2

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 25.13.30-70.20

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczony do podłączeń armatury i elementów instalacji wody zimnej, ciepłej
i centralnego ogrzewania

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN - 13618
Atest Higieniczny HK/W/0150/03/2006

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

ciśnienie max = 1MPa,
zakres temperatur (od - 5° ÷ 90° C)
Oplot: stop aluminium

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Jordanów 14.04.2005r

.....
(miejsce i data wystawienia)

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
inż. Jan Stokłosu

