

	Deklaracja zgodności	Numer: 8.1/11
	Złączki mosiężne i PPSU do rur wielowarstwowych i polietylenowych.	Strona 1 z 2

1. Producent wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Złączki zaprasowywane mosiężne i PPSU oraz złączki skręcane do rur wielowarstwowych i polietylenowych (PE-Xc; PE-RT) Systemu KAN-therm.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: MO -> 24.44.26.0; PPSU -> 22.21.29.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego zgodnie z „Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.o.**
5. Specyfikacja techniczna:
 - **AT-15-7837/2008 – Złączki zaprasowywane mosiężne i z korpusami z PPSU oraz złączki mosiężne skręcane, do rur wielowarstwowych Systemu KAN-therm , przeznaczone do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania;**
 - **PN-EN ISO 15875-3:2005. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PEX) Część 3. Kształtki.**
 - **PN-EN ISO 22391-3:2010. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) Część 3. Kształtki.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Wygląd zewnętrzny**
 - b) **Znakowanie**
 - c) **Wymiary**
 - d) **Szczelność połączenia złączka-rura w warunkach naprężenia obwodowego odpowiednio dla rur:**
 - **wielowarstwowych - 95°C, 1h, 9 MPa oraz 95°C, 1000h, 7,3MPa**
 - **polietylenowych PE-Xc - 20°C, 1h, 12MPa oraz 95°C, 1000h, 4,4MPa**
 - **polietylenowych PE-RT - 20°C, 1h, 10,8MPa oraz 95°C, 1000h, 3,6MPa**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Kleosin – 24.10.2011r
(miejsce - data wystawienia)